DEU
2328

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

13669

Bought

November 27, 1907.

13669.

Inhalts-Verzeichnis

der

Deutschen Entomologischen Zeitschrift

Jahrgang 1900—1906.

Zusammengestellt

von

Franklin Müller, Gera.

Berlin, 1. Dezember 1907.

Preis 1 Mark.
(Für Nichtmitglieder 1.50 Mark.)

Anordnung des Verzeichnisses.

Seite

General-Übersicht der Jahrgänge 5
Gegenstände von allgemeinerem Interesse 6
Allgemeine Entomologie 6
Spezielle Entomologie:
Coleoptera 7
Hemiptera 37
Hymenoptera 37
Orthoptera 37
Verzeichnis der Abbildungen:
A. Tafeln 38
B. Textfiguren 38
Übersicht der Anzeigen und Referate von entomologischen Publikationen usw. 39
Nekrologe und Todesanzeigen 40

Zur Abkürzung ist bei den Jahreszahlen, die überdies fettgedruckt sind, die **19** stets weggelassen. Fehlt bei einem Namen usw. die Angabe des Jahrgangs, so gilt die letzte vorhergehende fettgedruckte Zahl.

T. = Tabelle; R. = Revision (Übersicht); B. = Biologie.

Gera, September 1907.

Franklin Müller.

General-Übersicht der Jahrgänge.

Jahrgang 1900. 472 S. Inhalt S. 3—6, Allgem. Angelegenheiten S. 7—9, 223 u. 224.

Jahrgang 1901. 376 S. Inhalt S. 3—5, Allgem. Angelegenheiten S. 6—8, 159 u. 160. Druckfehlerberichtigung S. 376.

Beilage: Dr. Horn, Rev. der Cicindeliden S. 33—64.

Jahrgang 1902. 416 S. Inhalt S. 3—5, Allgem. Angelegenheiten S. 5 u. 6, 254—256. Verzeichnis der wissenschaftl. Anstalten, mit denen die D. E. G. in Schriftentausch oder Verbindung steht S. 7 u. 8. Verzeichnis der Mitglieder S. 9—15. Druckfehlerberichtigung S. 256.

Jahrgang 1903. 424 S. Inhalt S. 3—5, Allgem. Angelegenheiten S. 5—8, 175 u. 176. Druckfehlerberichtigung S. 424.

Jahrgang 1904. 464 S. Inhalt S. 3 u. 4, Allgem. Angelegenheiten S. 5—8, 459—464. Berichtigung S. 368.

Jahrgang 1905. 340 S. Inhalt S. 3—5, Allgem. Angelegen- S. 5—8, 172—176.

Beilage: Dr. W. Horn, System. Index der Cicindeliden S. 1—56.

Jahrgang 1906. 488 S. Allgem. Angelegenheiten S. 1—16, 327—328, 481—485.

Gegenstände von allgemeinerem Interesse.

Aus den Sitzungen **06**. 3.
Aus der entomolog. Welt **06**. 11.
Bestand der Coleopteren-Sammlung von Heyden **04**. 13; Koltze **05**. 55.
Briefe eines reisenden Entomologen (Dr. Horn) **02**. 231, 369.
Chronol. Aufzählung der 136 Faustschen Publikationen **03**. 405.
Deutsches Entomologisch. National-Museum **04**. 461, **05**. 7, 170, **06**. 321, 474.
Kataloge, neu erschienene **06**. 486.
Oblata u. Desiderata **06**. 487.
Satzungen der Deutschen Entomol. Gesellsch. **01**. 9, **06**. 481.
Vorrichtung zum Bestimmen der Käfer **02**. 416.

Allgemeine Entomologie.

Anomale Flügeldeckenzeichnungen bei Coleopt. **06**. 473.
Beitrag zur Erkenntnis der Zeichnungs-Abänderungen bei Cicindeliden (mit Tafel) **06**. 173.
Bemerkungen zu Klugs: Insekten Madagaskars **05**. 22.
Biologische und Sammelnotizen **00**. 69, 272, **01**. 85, 157, **02**. 103, 156, 257, 411, **03**. 164. 237, **04**. 43, 365, 453, **05**. 223, 303, **06**. 238, 417, 470.
Cetoniden, seltene afrikan., aus der Samml. von Meier-Darcis **00**. 16.
Cicindeliden-Sammlungen von Paris und London **04**. 81.
Cicindeliden, Systemat. Index (von Dr. Horn) **05**. Beilage p. 1—56.
Cleriden des Deutsch. Entomolog. National-Museums, nebst Beschreibungen neuer Arten **06**. 241.
Cleriden, Systematik **03**. 9.
Coccinella conglobata, die ersten Entwicklungsstadien **03**. 164.
Coccinelliden, Nahrung unserer **00**. 297.
Coleopteren im Hamsterbau **02**. 156.
Coleopteren-System, Ueber Prof. Kolbes neues **01**. 13.
Elateriden-Gattungen Protelater u. Anaspasis **02**. 364.
Lucaniden, Ueber die von W. Möllenkamp (D. E. Z. 1903 p. 337—355) beschriebenen **05**. 338.
Passaliden-Literatur, Bemerk. zur älteren **03**. 417.
Synonym. Bemerkungen **00**. 296, 446, **01**. 154, 256, 350, 365, **02**. 363, 404, 416, **03**. 424, **04**. 15, 16, 357, 455, 457, **06**. 34, 326, 349.
Tetracha carolina L. im preuss. Bernstein u. die Phylogenie der Cicindela-Arten **06**. 329.
Ueber die von Fabricius beschriebenen Typen von Tenebrioniden in den Museen von Kopenhagen und Kiel **06**. 209.
Faunen: Abessinien: Cicindelid. **03**. 422: Afrika: Cetonien **04**. 33, Chrysomeliden **00**. 446, **01**. 301, **05**. 33, Coccinelliden **05**. 33, Elateriden **00**. 145, **03**. 357, **05**. 273, Galerucinen **01**. 273, **03**. 35, 321, Halticinen **02**. 301, Hispinen **01**. 225. Popilliidae **01**. 257, Staphyliniden **06**. 185; Amerika: Cleridae **00**. 385, Elateriden **06**. 97; Asien: Cleriden **02**. 157, Elateriden **02**. 305; Australien: Cleriden **02**. 157, Elateriden **02**. 113, 305, 358, **03**. 377, **06**. 353; Bismarck-Archipel: Buprestiden **06**. 412; Borneo: Cicindeliden **03**. 423; Central-Asien: Curculionid. **00**. 60; Ceylon: Ameisen **01**. 113, Anthribiden **02**. 76, Cassidinen **01**. 49, Chrysomeliden **03**. 17, Cicin-

delid. **05**. 59, Cleriden **00**. 189, Coccinelliden **00**. 417; Elateriden **01**. 17, Lucaniden u. Passalid. **05**. 161, Rüsselkäfer **01**. 337, Staphyliniden **02**. 17, Tenebrionid. **03**. 233, Termito- u. Myrmekophilen **02**. 79; Erythraea: Coccinellid. **05**. 139; Europa u. angrenz. Länder: Col. **00**. 81, **01**. 187, Blechrus **00**. 369, Ceuthorrhynchinen **02**. 193, **03**. 241, Cleriden **02**. 227; Fernando-Po: Cleriden **05**. 314; Gazaland: Cicindelid. **03**. 315; Helgoland: Ameisen **02**. 63; Indo-Austral.: Elateriden **05**. 257, Passalid. **05**. 164, 189; Kaiser Wilhelms-Land: Rüsselkäfer **00**. 273; Kamerun: Anthribid. **01**. 369, Cicindelid. **04**. 429, **05**. 150; Kaschmir: Lucaniden **06**. 184, Staphylinid. **06**. 378; Kleinasien: Col. **00**. 132, **01**. 203, **06**. 417; Madagaskar: Coccinellid. **06**. 206, Elateriden **00**. 302, **01**. 253, **03**. 357, **05**. 273, Staphylinid. **01**. 161; Manika: Cicindeliden **03**. 315; Mexiko: Hispinen **05**. 130; Natal: Staphylinid. **02**. 405; Neu-Guinea: Col. **03**. 305, **05**. 65, Buprestiden **06**. 412, Chrysomelid. **03**. 335, Elaterid. **03**. 377, Valgus **04**. 33; Nordamerika: Aleocharinen **05**. 249, **06**. 337, Elaterid. **03**. 57; Ost-Afrika: Cassidinen **00**. 213, **06**. 385, Chrysomelid. **06**. 35, Cicindelid. **03**. 421, Cleriden **02**. 177, Coccinellid. **00**. 113, **06**. 35, Hispinen **00**. 213, Lissomus **03**. 399, Rüsselkäfer **04**. 369, Staphylinid. **06**. 371, Zonabris **03**. 101; Ostindien: Cassidinen **05**. 113, Cicindelid. **05**. 59, Hispiden **06**. 404, Hispinen **05**. 113; Ostpreussen: Col. **02**. 411, **04**. 43, 453, **05**. 303, **06**. 470; Peru: Cassiden **02**. 81; Rhodesia: Cicindeliden **03**. 315, Coccinelliden u. Chrysomeliden **05**. 321; Russ. Asien: Blechrus **00**. 369; Russland: Col. **00**. 49, **01**. 65, 177; Schlesien: Col. **00**. 69, **01**. 157, **02**. 59, **03**. 237, **04**. 365, **05**. 223, **06**. 238; Stephens-Insel und Chatam-Inseln: Elateriden **01**. 193; Süd-Afrika: Cicindelid. **01**. 123, **03**. 318, Cleriden **02**. 397, Zonabris **03**. 101; Südamerika: Coccinellid. **02**. 161, Elateriden **02**. 129, **03**. 63, **04**. 49, Staphylinid. **05**. 177, **06**. 193; Sumatra: Cleriden **02**. 111, Elateriden **00**. 89; Thüringen: Col. **02**. 257; Tonkin: Cicindelid. **02**. 65, Passaliden **05**. 100; Ruteliden **05**. 81; Transvaal: Curculionid. **06**. 65; West-Afrika: Cleriden **05**. 305; Yola: Chrysomelid. **05**. 77.

Spezielle Entomologie.

Coleoptera.

Acalles Paulmeyeri **01**. 183.
Acalyptops **04**. 400; ornatus 401.
Acanthodes Donckieri **04**. 444; limbata 445; viridipennis 446.
Acanthoglossa rufa **02**. 36.
Acanthomera dentipes, tuberculata **06**. 225.
Aceraius **05**. 189; hirsutus 104; laevimargo 244; laniger 191; oculidens 190.
Achrestus antennalis **02**. 139; lamellicornis 140; suturalis 138.
Acicnemis figurata **00**. 281; spinipennis **05**. 73.
Acmenychus **05**. 318.
Acorynus Conradti **01**. 371.
Acritus affinis **00**. 70, **03**. 240; nigricornis **00**. 70, **03**. 239, **04**. 368.
Acrotona orbata **06**. 463.
Actinobolus radians **06**. 96.
Adalia alpina **05**. 218; bipunctata 141; bothnica, conglomerata 138; indica, japonica **00**. 421; primaria, Revelieri **05**. 218; similata 141; trivittata 48; virginalis **00**. 421.
Adelocera auricollis **05**. 273; Fleutiauxi **01**. 311; grisea **00**. 98; subaurata **05**. 257.

Adesmia muricata, ovata **06**. 210.
Adiaphorus gracilis, parallelus **01**.22.
Adonia angulosa, corsica, lyrata **00**. 123; macrostigma **05**. 142; orientalis, usambarica **00**. 123; variegata 122, **05**. 142.
Adoretosoma **05**. 81; chromaticum 82, crassipes 84, humerale 82, lineatum 83; metallicum 82; nigripenne 83; tenuelimbatum 82.
Adoretus Fruhstorferi **05**. 98.
Adorium fasciatum **03**. 37.
Adosomus **04**. 188, 189, T. 236.
Aegopsis R. **04**. 17; atra 21; curvicornis 18; nigricollis 26; rubricollis 28; trinidadensis 24; Westwoodi 30.
Aegus bellus **03**. 352; bidens 354; gracilicornis 353; latidens **06**. 94.
Aenidea Ertli **03**. 332.
Aeolus abbreviatus **06**. 128; apicatus 123; basilaris 112, 131; brevipennis **00**. 319; brunneiventris 316; crucifer **06**. 129; cylindricollis **03**. 65; decoratus **06**. 127; dimidiatofasciatus **04**. 71; discoidalis **06**. 128; Goyasiensis **00**. 317; indistinctus **06**. 122; interruptus 120; Krugi 125; latifasciatus 124; lepidulus 121; longicollis 134; longicornis **00**. 318; madagascariensis **05**. 288; medianus **06**. 120; mediofasciatus **03**. 67; nigriceps **06**. 130; Oberndorfferi **03**. 66; parvulus 68; pustulatus **06**. 126; sexpustulatus 124; sordidus 133; terminatus 132; trivittatus **01**. 323, **05**. 288; umbratus **06**. 133; variegatus **02**. 145; venustus **03**. 69; virgatus 68.
Aeroniopus marginicollis **06**. 369.
Aetheomorpha cincta, fallax **03**. 28; vinula 29.
Afrocedus episternalis, latirostris, simplex **01**. 371.
Agapanthia Hauseri **01**. 185.
Agelasa fulvicollis **00**. 457.
Agelasinus antennalis **00**. 354.
Agetocera orientalis **02**. 367.
Agonia **05**. 116; suturella 116.
Agonischius aequalis **01**. 332; apicatus **02**. 363; bifasciatus **01**. 332; dispar 333; Fruhstorferi **02**. 340; laterovittatus **01**. 37; ruficollis **00**. 96; subaenescens **05**. 263; tonkinensis **02**. 341; vitticollis 342.
Agrilus monticola **06**. 416.
Agriotes constrictus **00**. 86.
Agrypnus modestus **02**. 305; Moseri **03**. 357.
Airaphilus geminus, ruthenus, seminiger **01**. 72; Semenowi 71.
Alaomorphus **00**. 141; Candèzei 143.
Alaotypus **02**. 307; aspersus 309; Duchoni **05**. 257; subpectinatus **02**. 308.
Alaus angusticollis **01**. 315; Bennigseni **02**. 314; brevipennis **05**. 285, **06**. 326; constrictus **02**. 312; curtipennis **06**. 326; depressicollis **00**. 305; Foersteri **02**. 310; Horni **01**. 19; immaculatus **02**. 115; intermedius **05**. 284; longipennis **00**. 145; nigromaculatus **05**. 285; rectangularis **02**. 311; rotundimaculatus **05**. 284; subsericeus **02**. 115; sulcicollis 313; tigrinus **05**. 286; variegatus **02**. 114; velutinus 314; Victoriae 116.
Alcides bonguensis **00**. 276; ceylonensis **01**. 344; ferrugineus **00**. 274; frater 276; inermis **01**. 345.
Aleochara amplicollis **01**. 161; capitata 67; densissima **06**. 345; densiventris 346; Fenyesi **05**. 255; helgolandica **02**. 16; pernigra **06**. 378; soror, sparsicollis 347.
Aleocharinen aus Nordamerika **05**. 249, **06**. 337.
Alesia aurora **05**. 49; inclusa 335; lugubris, striata 49.
Aleuonota Fenyesi **06**. 337.
Allegoria bidens **06**. 233.
Allodactylus **01**. 100; asperatus, asperulus, radula, Thomsoni 100.
Allophyla **05**. 188.
Allorina rugulosa B. **02**. 103.
Alurnus consanguineus **00**. 218; Orbignyi, Saundersi **05**. 336.
Amarygmus micans **06**. 225; splendidulus 226; variicolor 225.
Amblispa laevigata **05**. 114.
Amblychila Baroni **03**. 196, **04**. 97; cylindriformis **04**. 99; Piccolomini **03**. 196, **04**. 97; Schwarzi **03**. 196, **04**. 98.
Amblyopinus Brandesi **00**. 212.
Amblyrrhinus poricollis **00**. 65.
Amblysomus **04**. 185, 204.

Amblyterus cicatricosus **01.** 133.
Amidorus Zangi **06.** 411.
Amorphochirus hercules **04.** 350.
Amphicoma Belia **00.** 53.
Amphimela geminata **01.** 304.
Amychus rotundicollis **01.** 196, **02.** 155; Schauinslandi **01.** 194, **02.** 155; Stephensiensis **01.** 193, **02.** 155.
Anaissus spinipennis **02.** 150.
Analaches **05.** 24, 238, T. 27; bicavis 241; brachymetopus 30; gracilis 31; laevigatus 29; laticauda 240; paraplesius 238; puberilis 32; punctithorax 28.
Anaspasis **02.** 366.
Anatis Linnei, ocellata, quindecimpunctata **05.** 218.
Ancaeus nitidissimus **05.** 10.
Anchastomorphus sexmaculatus **00.** 328.
Anchastus brunneofasciatus **06.** 137; flavipes **02.** 332; latus **00.** 150; major **01.** 351; semistriatus **00.** 151; tongaensis **01.** 351.
Anchomenus livens **02.** 411.
Ancylopus ferrugineus, melanocephalus, nigripennis **03.** 202.
Anemia subterranea, suilla **06.** 217.
Anillus Sekerae **06.** 449.
Anisocleonus **04.** 185, T. 224.
Anisodera nigricauda, zinzibaris **04.** 457.
Anisolinus bicolor **06.** 189.
Anisosticta athesis, 19-punctata **03.** 424.
Anodontopopillia **01.** 269; subvittata 270.
Anomala fuscosignata, graminea **05.** 86; nubeculosa 84; nupta 87; polychroma, viridisericea 85.
Anomalonyx **03.** 334; concolor 334.
Anoplischius aeneipennis **04.** 52; anguineus 15; angularis **06.** 104; ater **02.** 135; basalis **04.** 15; brevipes **06.** 101; Bruchi 103; conicipennis **02.** 136; dorsalis **00.** 310; femoralis **02.** 134, **04.** 15; flavescens **06.** 102; melanurus **02.** 134; mutabilis **04.** 11, 51; nigrolaterus 55; punctatissimus 54; substriatus **06.** 100; trivittatus **04.** 53.
Anoplistes R. **01.** 83; altaiensis 83; amoenus 84; ephippium 83; forticornis 84; halodendri 83; maculibasis 84; mongolicus, sanguinipennis 83.
Anoplitis laetifica **05.** 132; Saundersi 133; terminata 132.
Anoplognathus griseopilosus **01.** 130.
Anotylus crebratus **06.** 377.
Anteriscus **06.** 39; Batesi 39; Ertli 40; erythromelas, kigonserensis 38; proteus 41.
Anteros cyanipes **01.** 209.
Anthia alboguttata **06.** 168; Alvesi 165; Bennigseni 164; Bouvieri 453; Burchelli 169; decemguttata 167; grandis 169; guttata 168; homoplata 169; Lesnei 454; lukulediensis 166; maculata 169; mirabilis 458; nigrita 168; nuda 169; nyassica, Oberthüri 460; Obsti 456; Petersi 169; punctulata 167; quadriguttata 168; senegalensis 457; thoracica 166.
Anthicoclerus **06.** 264; anthicoides, bimaculatus 265.
Anthribiden aus Ceylon **02.** 76; Kamerun **01.** 369.
Aparatopus **04.** 190, 274.
Apatenia analis, stigmatica **01.** 369.
Aphelochroa nigripes **05.** 308.
Aphodius Bachofeni **06.** 441; Ballioni 411; Balossogloi 435; basalis 411; Bonnairei, comma 440; consputus 439; cuniculorum 440; Edithae 437; figuratus 410; flavimargo **01.** 75; Glasunowi **06.** 441; Grafi **01.** 74; Grafianus 75; gregarius **06.** 439; Guillebeaui 436; hastatus 439; Heinrichi **01.** 74; inclusum **06.** 441; incomma 440; Meuseli 435; obscurellus 438; pallididorsis 439; plagiatus 411; prodromus 436; pubescens 437; punctatosulcatus 438; pustulifer **01.** 75; Reyi **06.** 436; rotundangulus **00.** 84; semiluteus **06.** 439; semipellitus 436; serotinus 441; spinifrontis **01.** 73; Stolzi **06.** 439; strigimargo 442; thoracicus 411; tingens 428; Weberi 436; x-signum 441; Zangi 411.
Aphthona lutescens **06.** 434; phrygia **01.** 204; praeclara **06.** 434; semicyanea **01.** 204.
Aphyomerus **04.** 409; obliquus 409.
Apion aeneum **00.** 71; aethiops **02.** 60; alliariae **01.** 365; amabile **04.**

395; annulipes **01.** 367; armatum 366; corniculatum 367; cyladoides **06.** 78; dentirostre **01.** 365; dedritum 367; difficile, distans 366; flavipes, fulvum 368; germanicum, heterocerum 367; Kossmanni 158; kwaiense **04.** 393; medianum, millum **01.** 367; obscurum **00.** 71, **02.** 60; penetrans **01.** 366; pisi 158; singhalense 341; spathula 366; sulcatipenne **04.** 394; transvaalense **06.** 79; tropicum **04.** 392; vetulum 395.

Aplasta cinctipennis **00.** 76.

Apleurus **04.** 190, 274.

Apophylia costipennis **00** 457; nigricollis **05.** 79.

Aposchiza **03.** 296; Schulzi 297.

Apristopus crassicornis **04.** 172.

Apsophus **04.** 407; fasciatus 408.

Aptopus angusticollis **06.** 143.

Arachnopus patronoides **03.** 313.

Arammichnus Marquardtianus, vexator **00.** 57.

Arescus **05.** 320; dubius **04.** 457; monocerus **05.** 320; perplexus **04.** 457; subsinuatus **05.** 320.

Aroterus **06.** 252.

Arotes **06.** 252.

Arrhaphes apicalis **00.** 94.

Arthrodactyla **05.** 23.

Arthrotomus **05.** 23.

Asaphes tonkinensis **02.** 338.

Asaphoides **06.** 366; ater 367; nigripennis 366.

Asbecesta capensis **05.** 329; coerulescens, commoda **06.** 205; Hintzi **01.** 307; melanocephala, pectoralis **05.** 330; senegalensis 80; sobrina 330; terminalis **01.** 306; usambarica 306, **05.** 330.

Asida fusca, laevigata **06.** 210; obscura 211; porcata 213; sabulosa, undata 230; variolosa 210.

Aspidimerus **00.** 426; circumflexus 423; Horni 424; testaceus 423.

Aspidolopha ceylonica **03.** 25; manilensis, usambarica **00.** 448.

Aspidomorpha candens **06.** 399; degenerata **01.** 310; Ertli **06.** 400; Gorhami **00.** 445; Häfligeri **06.** 402; intricata 401; Kolbei **01.** 309; nigricornis **02.** 404; obtusangula **06.** 403; quadrimaculata **05.** 334, **06.** 401; signaticollis **05.** 334.

Aspidosternum purpurinum **04.** 318; substriatum 321.

Astenus bucharensis **01.** 246; Kraatzi **02.** 36.

Astigmus parvus **02.** 188.

Astilbus alutacea **01.** 67.

Asytesta ypsilon **03.** 312.

Atactogaster **04.** 185, 188, T. 230; finitimus, insularis, suspectus 231.

Atelechira Schultzei **05.** 77.

Atemeles pratensoides **04.** 10; pubicollis 11.

Atheta delicata **06.** 340; dentata 342; Horni **02.** 21; insularis **01.** 162; luctifera **06.** 341; madagascariensis **01.** 161; occidentalis, Pasadenae **06.** 338; piceata 378; sexualis 339; silesiaca 239.

Athous altaicus **00.** 108; Championii **01.** 328; exclamationis **03.** 58; judicariensis **00.** 107; lepontinus 106; urgensis 109.

Athrotomus **05.** 23.

Atomaria Attila **02.** 61; prolixa, pulchra **05.** 271.

Atractosomus angustus **04.** 59; nigerrimus **00.** 312; pedestris **04.** 60; testaceipennis 70.

Attelabus alliariae, cyaneus, flavipes, frumentarius **01.** 365.

Aulacophora cavicollis **01.** 291; Dregei 296; granulata 290; hexaspilota **03.** 38; insignita 37; Petersi **01.** 299; picea, pygidialis 295; scutellata **05.** 45; sexplagiata **01.** 295.

Aulamorphus Hollisi, sellatus **06.** 52.

Auletes procerus **01.** 83.

Aulicus nero **06.** 279.

Autillia **03.** 309; horridipes 310.

Autotela **00.** 125; cincta 127; nigra 128; picticollis 126; vittula 128.

Axina T. **00.** 392; analis 392; basalis 389; bifasciata **02.** 46, **06.** 253; centrimaculata **00.** 388; **02.** 46, **06.** 253; conspicua **00.** 390; fasciata 392; munda 391; nigrifrons **06.** 253; parcepunctata **00.** 388; plagiata 390; sexmaculata 392.

Azya **04.** 362.

Bacanius rhombophorus **04.** 368 termitophilus **02.** 16.

Bacteriaspis scutellata **05.** 328.
Bagous fastuosus **04.** 391.
Baliosus californicus **05.** 320.
Balyana **05.** 56.
Baranosa Bang-Haasi **02.** 84.
Baris auliensis **01.** 81; bivittata 349; dalmatina 192; minima **04.** 414; perlucida **01.** 192; striatocollis 348.
Barygnathus **02.** 31; opacus 31.
Barystethus Wahnesi **00.** 294.
Basilianus R. **06.** 177; binominis **05.** 243.
Bedelia viridicoerulea **01.** 84.
Belona **01.** 299; meridionalis 299; occidentalis 300, **03.** 54, **05.** 46; Petersi **01.** 299.
Belonuchus nalandensis **02.** 30; semitestaceus **06.** 374.
Bembidion assimile **02.** 260; Marthae **01.** 177.
Bia hirsuta **02.** 101; latissima 82.
Blechrus R. u. T. **00.** 369; Abeillei 375; accentifer, binotatus 373; cordatulus 378; corticalis 374; escorialensis 375; exilis 380; fissuralis 376; fulvibasis 377; glabrellus 380; integris 376; laevipennis 377; longulus 379; mauritanicus 375; maurus, minutulus 379; minutus 380; plagiatus 374; politulus 377; scapularis 372; stricticollis 378; suturellus 374; syriacus 376; tantillus 378; vittatus 373.
Bledius bipustulatus, Lecontei **05.** 14; madagascariensis **01.** 169; Poppiusi 248; rugosicollis **02.** 43; verres **01.** 170.
Blepharida Holubi **06.** 55; Rudeli **05.** 41; stolida **06.** 55.
Blosyrus Haroldi **04.** 369.
Bolboceras atavus, panza **01.** 154; ruficornis **06.** 452.
Bolitobius distinctus **06.** 381; pygmaeus **02.** 61.
Bolitochara obliqua **02.** 414.
Bolitotherus cornutus **06.** 219.
Borboropora grandis **05.** 21.
Borolinus **03.** 116, 133; T. 134; borneensis 134.
Boschalis nigra **05.** 52.
Bostrychophorus rusticanus **03.** 315.
Bothrorrhina Nickerli **03.** 167, **04.** 12, 303; rufonasuta **04.** 303.
Bothrothorax **00.** 462; laevigatus 462.
Bothryonopa crassipes **04.** 457.
Bothynoderes **04.** 184, **05.** 193; T. **04.** 209, **05.** 198; absolutus, aemulus **04.** 211; austriacus **05.** 200; Balassogloi **04.** 215, 278; dissensus **05.** 205; impudens 202; kahirinus **04.** 212; melancholicus 211; Napoleonis **05.** 201; pusio, solutus 203; tekkensis **04.** 211.
Brachyacantha aperta **03.** 208; Aymardi **04.** 360; bilineata **02.** 170; bipartita **04.** 360; cachensis 361; cryptocephalina 360; erythrocephala 361; pulchella, Westwoodi 360.
Brachycerus granosus **06.** 65; interpositus, loquax 66; sulcicollis 67.
Brachycleonus **04.** 190; T. 237.
Brachycoryna Horni **05.** 319.
Brachydirus Bang-Haasi **05.** 184; major 186; nigroscutellatus, occipitalis 185; speciosus 187.
Brachylaenus **01.** 373; Kraatzi 373.
Brachyleptus notativrentris **01.** 188.
Brachypteryx **00.** 78.
Brachyta Koltzei **02.** 363.
Bradylema robusta **05.** 321; subcastanea **04.** 16.
Bratyna apicalis **00.** 10.
Brontispa Gleadowi **05.** 299, **06.** 34; limbata 34.
Bruchus **06.** 467; bipustulatus, canus, cisti, flavicornis, flavipes, granarius, mimosae **04.** 455; nigrescens **00.** 70; olivaceus, pectinatus, punctatus, seminarius **04.** 455; subpilosus **00.** 70; suturalis, villosus **04.** 455.
Brumus ceylonicus **00.** 421; hexasticta **02.** 176; lineatus, ruficollis **00.** 422; septentrionis **04.** 360; **05.** 220; suturalis **00.** 421.
Bucharis **03.** 33.
Buprestiden aus Bismarck-Archipel u. Neu-Guinea **06.** 412.
Byrsax cornutus **06.** 218.

Cacoplesia **05.** 23.
Cafius ceylonicus **02.** 29; Horni 28.
Calcar calcar, elongata, variabilis **06.** 222.
Calendyma bizonata, chiliensis **06.** 287.
Calliaspis cassidoides, rufina **04.** 433.

Callimerus amabilis, dulcis, elegans **06.** 252; Horni **00.** 189; latesignatus **06.** 252; tener **02.** 157.
Callispa octopunctata, sexmaculata **05.** 113; silacea **01.** 225; vittata **05.** 114.
Callistethus **03.** 214; auronitens 216; compressidens 219, 221; consularis 214; Davidis, Iris 219, 221; pterygophorus 217; Stoliczkae 218.
Callistopopillia **03.** 219; Davidis, Iris 221.
Callopsenius **03.** 236.
Calocerambyx **05.** 66; Hauseri 67.
Calochroa angulicollis **00.** 209.
Calodemas **04.** 185, T. 232; biguttatum 233; invidum, prolixum, puberulum 234; pullum, vetustum 233.
Calopepla Andrewesi **05.** 121.
Calopopillia Felschei **01.** 260.
Calostega **04.** 109, 169; crassicornis 172; cylindrica 175; purpuripennis 174.
Camaria aenea **06.** 222.
Campsosternus Fruhstorferi, pubescens **02.** 318; subopacus 319.
Campylopsephus euaënsis **01.** 352.
Cantharis figurata, luteata **01.** 158.
Carabus auratus **02.** 259; aurosericeus **00.** 381; catenulatus **02.** 259; comptus **00.** 381; Hampei 382; Harcyniae **02.** 259; Hopfgarteni **00.** 382; marginatus 381; picipes, silvestris, thuringiacus **02.** 259; Zoppai **00.** 381.
Cardiophorus adrastoides **00.** 157; alboguttatus **02.** 334; anulatus **01.** 32; athoides **00.** 152; brevicornis 155; breviusculus 156; bucharensis 102; cinctipennis **03.** 371; differens **01.** 254, **05,** 289; discicollis **01.** 32; discolor 254; excisus **00.** 152; foveiventris, foveolatus 103; Gaertneri **01.** 16; Ganglbaueri 33; gregarius **00.** 159; Hauseri 100; ikuthaensis **03.** 372; impressiventris **00.** 102; inermis 101; interruptus, ligneus **01.** 255; melampus, notatus 32; obliquemaculatus **05.** 290; obscuripes **00.** 160; Oertzeni 104; pictipennis **02.** 333; quadristriatus **00.** 156; rufiventris 153; Sahlbergi 104; sororius **03.** 371; subdentatus **00.** 158; subhumeralis **01.** 33; taprobanensis 34; testaceipennis **00.** 159; tuberculatus **03.** 370; vadosus **00.** 154; variipennis 100.
Cardiorhinus collaris **04.** 67; cylindricus 68; dimidiatus 66; discicollis **06.** 149; divaricatus **04.** 62; infernus 65; intermedius 63; ruficollis 64.
Cardiostichus **05.** 310; alboscutellatus 311, **06.** 294; Mechowi, nigrogeniculatus **05.** 311; orientalis **02.** 191; vitticeps **05.** 311.
Cardiotarsus nitidissimus **05.** 290.
Cassida connexa **06.** 59; decipiens 389, 397; deplanata 395, 398; externeguttata 399; fugax 396, 398; gallarum 394, 398; gilva **01.** 55; hebes **00.** 217; Horni **01.** 54; Kraatzi **00.** 458, **06.** 398; manubialis **06.** 385, 397; murraea B. **00.** 272; picturata **06.** 388; punctipennis 392, 398; residua **01.** 53; revulsa **06.** 390, 398; scripta 398; seladonia B. **01.** 88; signifera **05.** 123; silphoides **06.** 387, 397; Spaethi **00.** 458; stictica, suahelorum **06.** 398; suspiciosa 59, 388, 398; syrtica **05.** 123; tetraptera **06.** 401; timefacta **01.** 55; vigintimaculuta **06.** 398.
Cassidinae **00.** 213, 460, **04.** 433; aus Ceylon **01.** 49; Peru **02.** 81; Vorderindien **05.** 113.
Cassidispa **05.** 317.
Catacamptus **03.** 142.
Catamerus **04.** 352; intermedius, laevis 356; Revoili 354; rugosus, transvaalensis 356.
Catapionus calvus **01.** 183.
Catharsius Australiae **01.** 155; Bradshawi, insignis 154; mirabilis 147; obtusicornis, princeps, Stuhlmanni 149; tricornutus 155.
Catolaena **06.** 446; alaiensis 446; brevipennis, Edda, turkestanicus 447.
Catomidius **01.** 224; subniger 181.
Catomus dichrous **01.** 224.
Catops R. u. T. **01.** 39; alpinoides 48; brevipalpis 41; conicicollis 39; nigricantoides 42; nigriclavis, nigrita **00.** 70, **01.** 43; tortiscelis 46.

Centrocleonus **54.** 189, 198, 274; fallax 198.
Centrocelis coccinella, tripunctata **00.** 269.
Cephaloclerus **05.** 312, **06.** 300; annulipes 300; flavipes **05.** 312; tibialis 311.
Cephalodonta angusticostata **04.** 457; Bruchi 443; calopteroides 439; clara 442; Donckieri 444; gratiosa 457; humerosa 441.
Cephalolia Beckeri **05.** 131; cassidoides **04.** 433; fasciata 438; gilvipennis **05.** 131; gratiosa 130; instabilis 131; interstitialis **04.** 437; nigripennis **05.** 130; obscura 131; parenthesis **04.** 437; postuma **05.** 131; unicolor 130; tucumana **04.** 439.
Cephalomerus **03.** 139.
Cephisus Abeillei **01.** 245.
Ceralces spilota **00.** 269.
Cerathispa **00.** 213, 458; alternata 213.
Ceratocopus **02.** 401; bicolor 401; cyaneus 402; ruficollis 401.
Ceratognathus **06.** 95.
Cercyonia apicalis **06.** 57; funesta **01.** 303; geminata 304; maculata 303; quadrinotata **06.** 57; striolata **01.** 303; usambarica **06.** 57; variabilis **01.** 303.
Ceroplastus **02.** 152.
Cetejus **05.** 238; marginilabris 32.
Cetoniden **00.** 75; aus Afrika **04.** 33.
Ceuthorrhynchidius baldensis **01.** 100; hassicus **03.** 244; magnicollis 245; Spurnyi **01.** 98.
Ceutorrhynchini paläarkt. **00.** 17, **01.** 57, 93, 97; Verzeichn. **02.** 193, **03.** 241.
Ceutorrhynchus africanus **00.** 24; Ahngeri **03.** 253; anatolicus **00.** 21; arator **03.** 261; arduus **00.** 37; assimilis **03.** 292; atticus 269; Beckeri **00,** 26; Bedeli, bosnicus **03.** 292; brevirostris **00.** 22; bucharensis **03.** 273; caesius 294; calcaratus **01.** 104; canaliculatus 59; capucinus **03.** 252; carinifrons **00.** 33; Chobauti **01.** 105; cinnamomeus 60; circassicus **00.** 46; clunicularis 03. 277; cochleariae 293; concolor **01.** 96, **03.** 294; confusus **03.** 263; consputus **01.** 96; cribricollis **03.** 278; curticornis **00.** 28; curtulus **03.** 276; dalmatinus **00.** 48; damascenus 40; dentatoserratus 58; deplanatus **01.** 110; edentulus 58; effrons 96; erysimi **02.** 60, **03.** 294; fallax 292; filirostris 293; flavitarsis **01.** 96; flexirostris 112; forticornis **00.** 34; frater **01.** 111; gilvicornis **03.** 272; glabrirostris 260; globicollis **01.** 58; gracilicornis **03.** 271; granulithorax **00.** 23; Henschi **03.** 282; Jacovlevi 268; iconiensis **01.** 107; ignicollis 109; imperialis 94; inaffectatus **03.** 260; incertus 256; infernalis **00.** 38; interjectus **03.** 259, 260; italicus **01.** 96, **03.** 294; Korbi **01.** 101; Kraatzi **03.** 292; languidus 261; libanoticus **01.** 96; linealbatus **03.** 294; lituratus 292; longipennis **00.** 30; longitarsis 43; marginellus **03.** 275; maroccanus 284; melitensis **00.** 42, **01.** 60; monticola **03.** 293; nigripes 294; nigrovittatus **01.** 95; obscuripes **03.** 292; obscurus **01.** 60; obsoletus **00.** 48, **03.** 292; orbiculatus **01.** 103; Paszlavzkyi 60; perversus **03.** 264; picitarsis **01.** 96; pinicillus **00.** 31; pistor **03.** 257, 261; planicollis 251; planidorsum **00.** 27; praeclarus **01.** 60; protensus **03.** 267; pubicollis 292; pulchellus **01.** 95; pyrrhorhynchus, resplendens **03.** 294; Rinderae **01.** 96; sardeanensis **03.** 292; Schultzeanus **01.** 81; Schusteri **00.** 39; senilis **03.** 281; sericellus **00.** 25; Sieversi **01.** 94; silesiacus **04.** 365; spinicrus **01.** 108; Splichali 102; striatellus **00.** 36; subfasciatus **01.** 95; subniger **02.** 60; subtilirostris **03.** 255; sulcatus **01.** 59; suturalba **03.** 265; tangerianus **00.** 47; tataricus 44; testudinella **03.** 279; tibialis 294; tibiellus 250; turbatus 284; venedicus **01.** 59; venustus **03.** 247; villosipes 249; viridicollis 294.
Chaetocnema aridula **06.** 238; subcoerulea B. **01.** 88; Weisei **06.** 238.
Chalcocrates **03.** 305; Felschei 306.
Chalcocybebus exarmatus **05.** 73; insignis 72.

Chalcolepidius parallelus **06.** 98; substriatus, viriditarsus 97.
Chalepus ater **05.** 134; bellulus 133; Deyrollei 134; frictus 133; omoger 134.
Charadria Duvivieri **00.** 80.
Charidea **05.** 188.
Charidotis porosula **02.** 88; pulchra 87.
Chariessa nigra **05.** 314.
Charistena bangalana **04.** 457.
Chaunoderus apicalis **04.** 382; sternalis 381.
Chelobasis **05.** 320.
Chelymorpha peruana **02.** 86.
Chilamblys bufo, picipennis **00.** 10.
Chilocorus Bennigseni **00.** 128; insularis **06.** 208; Reinecki **05.** 140; tibialis B. **00.** 129.
Chilomenes congoana **05.** 51; nigrescens, quadrilineata 52.
Chiloxia longipennis **04.** 93.
Chionocatops **01.** 48.
Chirida acutangula, gregaria **05.** 127; marginata **01.** 52; mimica **05.** 210; ornata, promiscua **01.** 52; selecta **05.** 128; singularis **01.** 53; soluta **05.** 129; tredecimnotata, tredecimsignata **01.** 53; undecimnotata **05.** 129; ventralis 125.
Chiridula anatolica **00.** 139.
Chirocharis **04.** 108, 117; australis 118.
Chiroscelis **04.** 108, 110; bifenestrella 115; digitata 113, 116; passaloides 134; striatopunctata 115.
Chlaenites spoliatus, subpurpureus **01.** 65.
Chloëbius angustirostris **00.** 61.
Choleva Lederiana **01.** 177.
Cholevinus T. **01.** 39.
Choragus nitidipennis, Sheppardi **01.** 158.
Chromoderus **04.** 187, T. 242.
Chromonotus **04.** 182. 196, T. 218; funestus 219; Staudingeri 215, 278; vittatus 219.
Chromosomus **04.** 184, T. 208; ostentatus, Schach 208.
Chrosis bifoveolata **06.** 326; caledonica **03.** 390.
Chrysispa fera **01.** 232; squarrosa 231.
Chrysoblemma Alcides **00.** 84; Alfredi 85.
Chrysobothris Bennigseni **06.** 414.
Chrysochloa alpestris **01.** 240; rugulosa B. **02.** 103; vinariensis **01.** 240.
Chrysodema Jansoni, violacea **06.** 412.
Chrysomela aegyptiaca **01.** 256; bicolor **02.** 60; carpathica **03.** 161, 163; Gabrieli 163; lichenis B. **02.** 105, **03.** 161, 163; moraviaca 163; oricalcea **02.** 60; Schneideri **03.** 162. 163; Simonsi **05.** 328.
Chrysomeliden **06.** 203; aus Afrika **00.** 446, **01.** 301, **04.** 33; Ceylon **03.** 17; Neu-Guinea 335; Ostafrika **06.** 35; Rhodesia **05.** 321; Tonkin **02.** 367.
Cicindela affinis **04.** 86; albomarginalis **00.** 205; amoenula **04.** 86, **06.** 87, 88; anchoralis **06.** 174; anometallescens **04.** 89; angulicollis **00.** 209; Arnoldi **04.** 430; aruana 428; asperula **05.** 151; aureola **06.** 87, 88; barbata **04.** 87, 428; Bellana **05.** 63; Belli 61; Bennigsenia **01.** 357. **04.** 428; Bertolinii **03.** 315; Bohemanni **06.** 174; Boisduvali **04.** 428; Bouchardi **00.** 204; Bradshawi **06.** 174; brevicollis **03.** 315, **05.** 150; cariana **04.** 89; catoptriola **01.** 355; chersonensis **05.** 297; cincta 152; circumcinctoides **06.** 174; circumpictoides **00.** 207; congrua 205; corticata **05.** 60; cyanella **03.** 196; declivis **00.** 364, **04.** 428; delicata, 428; Distanti **06.** 174; diversa **04.** 87; dongalensis 429, **05.** 152; dubia **04.** 87; elegantula **04.** 89; excisilabris **05.** 160; foliicornis **06.** 174; funerata **04.** 428; fuscocuprascens **05.** 60; gemmigera **03.** 315; Gerstaeckeri **04.** 425; Goebeli 89; guineensis 428; Hauserana **05.** 143; Hauseri **01.** 123; hemichrysea **04.** 86; humeralis **00.** 205; hybrida **05.** 153; hyperborea **03.** 196; immaculipennis **05.** 151; innocentior **04.** 427; inspecularis 87; intermedia **05.** 150; interruptofasciata **04.** 89; Jo **00.** 203, **04.** 428; Juno **01.** 355; Kachowskyi

03. 422; kaleea **00.** 205; labioaenea **05.** 61; laticornis **00.** 208: lineifrons **02.** 66; Livingstoni, longula **04.** 87; Loriae 428; macropus 88; magnifica **05.** 156; marginella **03.** 315; Marquardti **06** 91; melancholica **00.** 205, **05.** 62, 151; Moseri **01.** 356; nebulosa **04.** 86, **06.** 87, 90; nevadica **03.** 186, 196; nilotica **04.** 429, **05.** 150; nivicincta, nivicinctoides **04.** 87; nudopectoralis **03.** 423; obliquata **04.** 88; obscurella **06.** 87, 89; ocellifera **05.** 144; Oscari **04.** 425; Peringueyi **05.** 151; placida **04.** 428; Plasoni **03.** 423; Poggei **06.** 174; Proserpina **04.** 424; Przevalskii **05.** 153; pseudosoa **00.** 208; pudibunda **05.** 296; pupillata, pupilligera **04.** 428; Putzeysi **00.** 207; quadrilineata **05.** 62, **06.** 174; reducta **05.** 296; regalis 152; Ribbei **04.** 428; Richteri **06.** 174; rusticana **03.** 315; Sahlbergi **05.** 297; semiccinta 147; semicircularis **04.** 87; Severini **05.** 61; singularis **04.** 90; songorica **05.** 153; striolata **02.** 66; subfasciata **04.** 87; tenebrosa, tetragramma 88; transbaicalica, tricolor **05.** 153; trimaculata **06.** 174; tritoma **04.** 88; umbrogemmata **06.** 87; umbropolita **05.** 61; variolosa **04.** 428; venustula 86, **06.** 87, 89; vibex **03.** 185; vicina **05.** 151; virginalis **01.** 358; viridilabris **05.** 60; Waterhousi **00.** 206; Wickhami **03.** 182; zaza **04.** 87.

Cicindelidae **00.** 193, 361, **04.** 81, 423, **05.** 153; aus Abessinien **03.** 422; Borneo 423; Ceylon **05.** 59; Kamerun 150; Ost-Afrika **03.** 421, **05.** 143; Rhodesia **03.** 315; Süd-Afrika **01.** 123, **03.** 318; Tonkin **02.** 65; Vorderindien **05.** 59.

Cidnorrhinus asperulus **01.** 100; nigrotibialis, quadrimaculatus 94; radula 100.

Cionus Tissoni **06.** 451.

Cladiscus cyaneus **02.** 177; hindostanus, obeliscus **06.** 247; sanguinicollis 246; strangulatus 247.

Cladocera variegata **00.** 458.

Cladocerus **01.** 200.

Clanini **00.** 430.

Clanis T. **00.** 433; albidula 433; binotata 432; opaca 430; pallidula 433; pilosula 429; pubescens, soror 433; uninotata 432.

Cleis **06.** 34.

Cleonides R. **04.** 177, **05.** 193; Katalog **04.** 262.

Cleonidius **04.** 190, 284.

Cleoninae T. **04.** 183, 197.

Cleonini T. **04.** 181.

Cleonurus **04.** 274.

Cleonus **04.** 188, T. 237; japonicus 237.

Cleothera Sehestedti **06.** 34.

Cleridae **02.** 46, **03.** 9, **06.** 241; aus Amerika **00.** 385; Asien, Australien **02.** 157; Brasilien **03.** 169; Fernando-Po **05.** 314; Ost-Afrika **02.** 177; palaärkt. 227; Süd-Afrika 397, Sumatra 111; West-Afrika **05.** 305.

Cleronomus amoenus, bicolor, cinctipennis, collaris, colombicus **06.** 263; distinctus 262; signaticollis 263.

Clerus aestivus **06.** 274; apicatus 275; arcuatus **00.** 396; artifex **02.** 46; assimilis **06.** 270; bilobus 277; binodulus 271; bolivianus 276; bombycinus 272, Boucardi 270; coccineus 272; commodus 276; concinnus 271; deliciolus 277; eximius 272; faber **02.** 46; fasciatus **00.** 394; fasciicollis 393; faustus 395; festivus 392, **06.** 271; granadensis 273; holosericeus 272; laterinotatus, lugubris 271; luscus 275; mexicanus 270; militaris 272; miniatus 276; mutabilis 271; nigricollis 275; nigrifrons 273; nigrocinctus 272; nodulifer 271; pusillus **00.** 396; pusio **06.** 276; ruficollis 275; rufimanus **00.** 395, **06.** 276; scenicus 273; semiochraceus 270; sericans 272; simulans 276; sobrinus 277; subjunctus **00.** 393; suturalis **06.** 277; tomentosus 275; tristis 273; tubercularis 271; variegatus 274; versicolor 273; vulpinus 270.

Clinteria nigra **00.** 384.

Clytra Bodemeyeri **00.** 134; connectens, militaris **05.** 77.

Cnemodontus **04.** 189, T. 199; ambitiosus, natalensis 199.

Coccinella Bodemeyeri **00.** 140; conglobata **03.** 164, **06.** 473; conglomerata, distincta **03.** 424; erythrocephala **04.** 361; fasciata **06.** 34; Gorhami **04.** 357; hieroglyphica **03.** 424; interrumpens **00.** 417; maculosa **04.** 357; mombonensis **00.** 123; pantherina **04.** 357; Sedakovi **03.** 424.
Coccinelliden **03.** 207, 229, **05.** 137, 217, **06.** 159; aus Afrika **05.** 33; Ceylon **00.** 417; Erythraea **05.** 139; Madagaskar **06.** 206; Ostafrika **00.** 113, **06.** 35; Rhodesia **05.** 321; Südamerika **02.** 161.
Coelaenomenodera **05.** 56; costulata **01.** 226.
Coeliodes andalusicus **03.** 292; Dohrni **01.** 57; erythroleucus **03.** 292; murinus, plagiatus **01.** 93; proximus 64; ruber, rubicundus, rubricollis, rubricus, siculus 93; simulans 64; strigatirostris 57; strigirostris 97; trifasciatus 93.
Coelophora Cardoni, uncinata **05.** 138.
Coelorrhina Grandyi, Hornimanni **00.** 366; Nyassica 367.
Coenobius **03.** 32; dorsalis 33; insularis, laevicollis, lateralis 34; Pauli **01.** 302.
Colasposoma concinnum **05.** 40; cyaneocupreum 38; Ertli 37; geniculatum 39; Häfligeri **06.** 49; posticum **05.** 39; sumptuosum **06.** 50; unicolor **05.** 38; violaceum **06.** 51.
Collyris auripennis **02.** 67; bicolor 70; brevipennis **05.** 59; continentalis, contracta 295; fasciata **04.** 83; Fruhstorferi **02.** 68; gigas **04.** 82; Lesnei 83; Maindroni **05.** 294; Mniszechi **04.** 82; Mouhoti 83; planifrons **05.** 293; pseudosignata **02.** 70, **04.** 83; resplendens **02.** 66; Saundersi **05.** 295; signata **02.** 69, **04.** 83; similis 83, **05.** 59; subtilesculpta 59; tonkinensis **04.** 84.
Commatocerus bucharicus **00.** 50.
Conapion cognatum **04.** 397; constricticolle 396; ripicola **06.** 79.
Conchyloctenia externepunctata, obscurella, praecox **06.** 399.
Coniocleonus **04.** 184, 187, T. 238.
Conorhynchus **04.** 189, T. 213; acentatus 215; arduus, globifrons, Kindermanni, nigrivittis 214.
Contexta **02.** 78; murina 78.
Conurus antennarius **02.** 25; subpubescens 410.
Copa T. **03.** 35; antennata, delata, denticornis 36; Kunowi 35; occidentalis, orientalis 36.
Copris globulipennis, sexdentatus **01.** 154; tridens, truncatus 150.
Coptocycla aruensis **01.** 364, **02.** 409; Clarki 100; excellens 91; patella 90; radiata 409; venustula 404; vespertilio 100.
Coraliomela bimaculata, quadrimaculata, Silbermanni **05.** 336.
Corigetus T. **00.** 62; armiger 68; auliensis **01.** 80; Brancsiki **00.** 67; cephalotes 66; claviger 68; exaptus 64; excisangulus 65; exquisitus 67; kirghisicus 68; marmoratus 64, 68; mus 66; paradoxus 67; poricollis 65; sellatocollis 66; Semenovi 67; setulifer **01.** 182; Sieversi **00.** 65; trapezicollis 68; trepidus 66; turkestanicus 68; Weisei 67.
Corymbites africanus **05.** 291; altaicus **00.** 110; rufiventris **02.** 337; subpectinatus 361; tibialis **00.** 111; trapezicollis **03.** 59; victoriae **02.** 362.
Corynodes Bennigseni, Raffrayi **00.** 449.
Corystes **04.** 358; cavifrons **03.** 208.
Cosmema apicalis **03.** 317; brevipennis **04.** 90; Gruti 91; intermedia 90; lepidula **03.** 318; sexmaculata **04.** 90; tenellula **03.** 317; traducens 316.
Cosmesus adrastoides **00.** 351; annulatus 352; apicalis 348; atomus **04.** 80; bimaculatus **00.** 347; cruciger **04.** 79; discicollis **00.** 353; flavovittatus 351; flavus **03.** 77; fuscoapicalis **00.** 348; inscriptus 353; lateralis **06.** 141; luteipes **00.** 349; maculipennis 350; mediofasciatus **06.** 152; minusculus **04.** 80; parvicollis **02.** 150; posticinus **04.** 69, **06.** 151; robustus **00.** 349; rugifrons **06.** 152.
Cosmogaster **04.** 185, T. 230; impeditus, lateralis 230.

Cossinoderus **04.** 182, 195, 230; candidus, Maresi, scrobicollis 195.
Cossonus brevinasus **04.** 419; corvinus 418.
Cotalpa lanigera **06.** 473.
Cregya oculata **06.** 317; leucophaea 316; marginipennis 317.
Cremnostethus **01.** 197; nigricollis, telum 197.
Crepidius blepharipes **00.** 311; cuneipennis **06.** 111.
Crepidodera femorata, Kossmanni **04.** 365; laevicollis **02.** 302; togoensis, usambarica 301.
Crepidomenus filiformis **06.** 365; hirsutulus **03.** 392; metallicus **06.** 364; quadraticollis **03.** 392; rufipes 391; vitticollis **01.** 329.
Crepischiza **03.** 297; usambarae 298.
Crioceris elongata **05.** 322; praesidis **03.** 335.
Cryphaeus **05.** 23.
Cryptobium opacum **06.** 186; puncti† ceps 185; semirufum **02.** 32.
Cryptocephalus aggregatus **04.** 16; Batesi **06.** 39; Bodemeyeri **00.** 135; carneobifasciatus **03.** 30; conviva **05.** 36; Ertli **06.** 40; erythromelas 38; fatuus **03.** 30; guineensis **04.** 16; imperialis **01.** 204; ineptus **06.** 42; insons **05.** 79; kandyensis **03.** 31; kerenensis **01.** 302; Kerremansi **02.** 404; kigonserensis **06.** 38; malleatus **03.** 31; nigricollis **01.** 301; parasiticus **03.** 30; partitus **05.** 58; pini B. **01.** 86; proteus **06.** 41; quadripustulatus B. **01.** 86; quinquepunctatus B. 87; Rudeli **05.** 35; salisburiensis **02.** 404, **06.** 38; senegalensis **01.** 301; Severini, smaragdulus **04.** 16; sobrius **03.** 31; trimaculatus **01.** 204; Vahli **03.** 30; virgula 31.
Cryptogonus **00.** 426; apicalis, centroguttatus, fulvocinctus 425; fulvoterminatus 427; japonicus, nigripennis 425; orbiculus 424; sellatus 425.
Cryptonychus limbatus **06.** 34.
Ctenaxina **06.** 254; brunnea 254.
Ctenistes heterocerus **00.** 49.
Ctenochira gagatina **02.** 94; subvittata, tristicula 92.
Ctenoplus collaris, javanus **00.** 355; nigripennis 356; nitidipennis, sanguinolentus 355.
Ctenostoma Batesi **04.** 82; dentifrons **01.** 353; eburatum **04.** 82; Germaini **02.** 372; rugicollis **04.** 82; simpliceps **00.** 361.
Cuphotes unifasciatus **06.** 226.
Curculionidae aus Ceylon **01.** 337; Kaiser Wilhelms-Land **00.** 273; Neuguinea **03.** 309; Transvaal **06.** 65.
Cyamobolus obscurus **00.** 285; scutellaris 286.
Cyanaspis **04.** 433; testaceicornis 434.
Cyathodera spinipennis **02.** 133.
Cyclommatus giganteus **03.** 337; mysticus 339; pulchellus 340; rangifer **06.** 94; sumptuosus **03.** 338; tarandus **06.** 94; trifurcatus **03.** 339.
Cycloneda boliviana **02.** 170; callispilota **04.** 358; galbanata **02.** 169; pomacea **03.** 207; reclusa **02.** 168; rubida **04.** 358; Sallei 357; separata, vigilans 358.
Cyclotoma **03.** 206.
Cydonia angulifera **00.** 124; gratiosa **05.** 50; secessionis 49; zonata **00.** 123.
Cylidrus T. **06.** 243; alcyoneus, contumax, cyaneus **06.** 242; ferrugineus 244; fulvipennis **02.** 157, **06.** 242; niger **05.** 305, **06** 242; pallipes, rufiventris 242; sansibaricus 243; Vescoi 242.
Cylindroderus brunneus **01.** 334; femoratus, inconditus 335; limbatus **02.** 127; picipes **01.** 335; plagiatus **06.** 157; testaceus **02.** 128; vulneratus **06.** 156.
Cylindronotus T. **01.** 217; bellator 218; corallipes, erivanus 219; funestus 218.
Cylindropterus **04.** 190, 284.
Cymatodera bicolor, emarginata **06.** 251; guatemalensis **00.** 385; Sallei **06.** 251.
Cymophorus rufithorax **00.** 10.
Cynortina modesta **05.** 331.
Cyphelytra ochracea **00.** 260.
Cypherotylus sphacelatus **06.** 226.
Cyphocleonus **04.** 187, T. 234.

Cyphogastra Bennigseni, Bruyni, suturalis **06.** 413.
Cyrrhochroea **00.** 11; auropigmentalis 11.
Cyrtengis **00.** 51, testacea 51.
Cyrtonus coarctatus, montanus B. **06.** 405.
Cyrtosoma nitidula **06.** 223.

Dactylispa **05.** 317; Andrewesiella 118; assamensis **04.** 451; cauta **01.** 236; clavata 235; discoidalis **05.** 118; discreta **01.** 237; humeralis **05.** 120; lateralis **04.** 450; lenta **01.** 237; misella 236; modica 310; plagiata **05.** 248; sobrina **04.** 457; spinipes **05.** 119.
Danacaea albella **00.** 86.
Danaë **03.** 199; abdominalis, bulbifera **03.** 201; similis 202.
Dasyceroclerus suturalis **06.** 291.
Daulis separata **04.** 358.
Decatelia **04.** 435; lema 436.
Decaria nigripennis, Jacobyi **01.** 305.
Degis politus **00.** 287.
Delopsis microphthalma **05.** 12.
Dendarus vagans **01.** 180.
Denops agilis, albofasciatus, longicollis, personata, rubrofasciatus **06.** 244.
Derelomus fasciatus **04.** 406; pallidus 407.
Dereodes prasina, sparsus **01.** 340.
Dereutes cinctipennis **00.** 397.
Derocrania R. **06.** 21; Agnes **05.** 64; brevicollis 152; Halyi **00.** 193; longesulcata 194.
Deromecus niger **00.** 329.
Desmonota **00.** 460.
Diacantha **01.** 274, **03.** 37; T. **01.** 276, **03.** 39; adusta **01.** 282, **03.** 38, 47; affinis **01.** 285, **03.** 42; albidicornis **01.** 288, **03.** 44; apicalis 54; bidentata, bipunctata 42; bisbipunctata 41, 52; bituberculata 40, 46; caudata 40, 48; Clavareaui 44, 53; collaris **01.** 287, **03.** 44; colorata 38, 43; congrua 51; Deusseni 40; diffusa **01.** 288, **03.** 44; distincta 38; enodis 39, 45; fallax 49; fasciata 50; fenestra **01.** 295; fenestrata **03.** 38, 43; flavescens **01.** 283, **03.** 38, 54; flavodorsata 49; flavonigra 41, 49; guineensis 49; humilis 39, 46; hypomelaena 41, 49; Jacobyi **01.** 284, **03.** 42; incerta 42, 52; incompta **01.** 289, **03.** 44; insignipennis 44, 54; interrupta 38; Karschi 40; Kolbei 40, 47; Kraatzi 44; Lacordairei 39; lepida 54; longula 41, 48; melanoptera 42; mimula 43, 52; modesta 40, 48; mutica 39; nigricornis **01.** 282, **03.** 40; nigripennis 45; nigripes **01.** 283, **03.** 38; nigritarsis 38, 54; pallipes **01.** 284, **03.** 42; parvula 39. 45; Pauli **01.** 285, **03.** 43; pauxilla **01.** 288; Preussi **03.** 41, 50; quadrimaculata 38, 49; robusta **01.** 285, **03.** 41, 51; rubripennis 46; seminigra 43; sinuosa 41, 50; Soyauxi 38, 54; spilota **01.** 288; Stuhlmanni **03.** 41, 51; unifasciata 43; usambarica **01.** 286, **03.** 43; varians **01.** 289, **03.** 44; verticalis 42; Zenkeri 47.
Diamphidia concinna **06.** 56.
Diaperis fronticorne **05.** 22; signata, variegata 23.
Diapromorpha T. **05.** 325; dambullensis, nalandensis **03.** 25; quadripunctata 24; zebra **05.** 324.
Diastellopalpus quinquedens **01.** 154.
Dicasticus lateralis **04.** 375.
Dicaulocephalus Fruhstorferi **01.** 359.
Dichillus explanatus, pauxillus **00.** 54.
Dichirispa **05.** 317; kigonserensis, mashonana **06.** 58.
Dichodontus Renkeni **06.** 352.
Dicranotropis **04.** 186, T. 203; Ganglbaueri 203.
Dicronychus alternatus **06.** 370; ambiguus **03.** 365; anguineus **04.** 15; crassipes **05.** 282; ferrugineus **06.** 369; prosternalis 370.
Dicteniophorus dubius **03.** 397; robustus 396.
Didymus duplicatus **05.** 109; Haroldi 110; latipunctus 315; parastictus 109; punctipectus 110.
Dilinosa **06.** 54; fallax 54.
Dilobitarsus impressicollis **02.** 129.
Dilochrosis Bennigseni, marginicollis **00.** 383; nigra 74.
Dimyxus Crampoli **06.** 161.
Dinocleus **04.** 190, 274.
Dinoryctes truncaticollis **06.** 351.
Dinoscelis cyanescens **04.** 345; Passerinii 347; validus 348.

Diomus flexibilis **00.** 435; tardus **04.** 364.
Dioryctus **03.** 33.
Dioxypterus basalis **02.** 315; Bennigseni 314; undulatus 316.
Diploconus apicalis **01.** 327; basalis **00.** 342; depressus **01.** 326; nigriceps **00.** 95; nitidicollis 341; ruficollis 343; tersus 355.
Diplophorus oculicollis **06.** 248; pulcher 247; tilloides 248.
Dischizillus **02.** 244.
Disphaerona **02.** 77; punctata 77.
Dodecacius **02.** 153; nigricollis, testaceus 154.
Dolichoderus **05.** 23.
Dorcadion atripes, sericatum **00.** 88.
Dorcathispa **00.** 458, **05.** 318; extrema **04.** 449.
Dorcus opacipennis **06.** 184, 327; Rosti 184; suturalis 327; thoracicus **03.** 346.
Dozocolletus brunneus **02.** 397, **06.** 262.
Drasterius brevipennis **03.** 57, **06.** 326; curtipennis 326; minor **03.** 58; nigriventris 57.
Dromica **04.** 90; apicalis **03.** 317; Bertolini 319; bilunata 316; Erlangeri **04.** 426; Ertli **03.** 320; Hildebrandti 421; laticollis, lepidula 318; micans **04.** 91; nobilitata **03.** 421; prolongata 316; quadricostata 319; reducta 421; Ritsemae 316; Schaumi 320; tenellula 317; traducens 316.
Dromius cordicollis **04.** 45, **05.** 304, **06.** 471; fenestratus, obscurus **05.** 304.
Drusilla alutacea **01.** 67.
Duvivieria **03.** 322; apicitarsis, subsulcata 323.
Dynastini **06.** 349.
Dyserythra **02.** 416.
Dysis orientalis **00.** 125.
Dyslophocera **02.** 158; mirabilis 158.
Dyspeithes Pascoei **00.** 287.

Eburiphora analis **06.** 282.
Eccoptoptera Alluaudi, cupricollis **06.** 171; Roeschkei 170.
Echinocnemus bisignatus **06.** 77; subaureus **00.** 58.
Ectamnogaster **03.** 287.
Ectatotychius herculeanus **01.** 185.
Elasmosomus apicalis **05.** 273; pulchellus 274; pulcher 275.
Elassophilus elegantulus **01.** 346.
Elater Bodemeyeri **06.** 449; discicollis **02.** 322; flavobasalis 324; forticornis **00.** 99; Koltzei **01.** 179; ruficollis **02.** 323.
Elateriden **00.** 141, **01.** 311; aus Afrika **00.** 145, **03.** 357, **05.** 273; Ceylon **01.** 17; exot. **00.** 305; aus Madagascar 302, **01.** 253, **03.** 357, **05.** 273; paläarkt. **00.** 98; Stephens-Insel **01.** 193; Sumatra **00.** 89.
Elautobius **01.** 342; Horni 343.
Eleale apicalis, bimaculata, fulgens, lepida, pulchra, venustula **06.** 288.
Eleusis acuticollis **01.** 171; howa 170; inermis 171; obscura 172.
Ellimenistes amoenus **04.** 386.
Elytrocheilus T. **05.** 70; Boviei 69; breviusculus 70.
Embolimus **02.** 303; Pauli 304.
Empia vittata **00.** 444.
Endomychiden **03.** 199.
Enicmus anthracinus **03.** 238, **05.** 224; minutus 224.
Enoplium quadrinotatum **06.** 317.
Enoploclerus **02.** 398; carbonarius, Schenklingi 399.
Entomogonus **01.** 211; Amandanus, Davidis, egregius 211; saphyrinus 210.
Entymetopus **04.** 184, T. 221.
Ephimeronotus **04.** 187; Miegi 234.
Epiclines eburneocincta, modesta, nigripes **00.** 397; nodicollis **06.** 287; parallela **00.** 397; prasina, semiprasina **06.** 287; similis **00.** 397.
Epilachna albomaculata **06.** 59; antiqua **03.** 229; bisseptemnotata **00.** 115, **06.** 59; callicrapta **04.** 364; ceylonica **00.** 418; Chenoni **06.** 59; cuprina 60; duodetrigintapunctata **00.** 417; Ertli **06.** 60; festiva **00.** 117; fulvimana **03.** 229; Godarti **00.** 115; herbigrada 421; humerosa **05.** 46; indica **00.** 418; khasiensis 417; misera 420; morosa 114; nigrocincta **04.** 364; niponica **00.** 418; pustulifera **04.** 364; schoënsis, Severini **00.** 115; similis **05.** 139; tarda **00.** 114; Tellinii **05.** 139; undecimmaculata **03.** 424.

Epilectus **04.** 183, T. 208; consobrinus, Lehmanni 208.
Epimela insularis **03.** 26.
Epipeda Brodschildi **01.** 163.
Epiphanops alternans **01.** 182.
Epiphloeus parvulus **00.** 398; simplex 397; variegatus 399; vitticollis **06.** 299.
Epirhynchus **04.** 186, T. 221; humerosus 221.
Epistictia inornata **05.** 334; matronula **01.** 49.
Epuraea laeviuscula **05.** 303.
Eremotes meridionalis **06.** 84.
Ernobius densicornis **05.** 221; dilutipennis, fuscus 222; longicornis, nigrinus 221; parvicollis **02.** 61; politus **05.** 222.
Erymanthus ampliatus **02.** 402; ater **05.** 308; horridus **06.** 282; viridescens **02.** 187.
Eschatroxus longicollis **01.** 325.
Esthesopus apicalis, dentatus **02.** 149; grandis **03.** 75; grandiusculus **06.** 147; praeclarus 148; rufiventris **03.** 75; scutellaris 76; terminatus **06.** 147.
Estigmena cribricollis **06.** 34.
Eubrachis **03.** 356; aureovillosa, bipilosa, haliporphyrea, humeralis 356; usambarica **06.** 45.
Eucleonus **04.** 188, 270.
Eucnemiden **02.** 351.
Euconnus scipio **00.** 81.
Eucyrtus foveipennis, Nietneri **03.** 234.
Eudicella hereroensis **00.** 416.
Euleptus **05.** 23.
Eulissus diabolicus **01.** 167.
Eumecops **04.** 185. T. 207.
Eumela T. **02.** 109; assamensis, cyanicollis, Davidis, tonkinensis 110.
Eumicrus longipilis **00.** 50.
Euplacocerus **05.** 311; dimidiatus 311.
Euplastius **03.** 60; athoides 62; athoiformis 61.
Eupopillia viridiaenea **01.** 260.
Eupsenius **03.** 236.
Eurycnemus **06.** 190; imperialis 191.
Euryhelops **01.** 209, 214; cylindronotoides 216; Nadari, tiro 215.
Eurymetopus **04.** 255.
Eurynotus capensis **06.** 211; granulatus 230; muricatus 211; Norrisi 230.
Euryoda bucephala **00.** 199; breviformis **04.** 85; Leprieuri **05.** 150; reconciliatrix **00.** 200; triumphalis **02.** 75; versicolor **05.** 150; viridicyanea **04.** 85; Waageni **00.** 198.
Eurysternus **04.** 184, T. 221; indutus, limis 221.
Eurytrachelus egregius, honesta **03.** 350; praecellens 344.
Eusomidius T. **00.** 62; angustus 62; auliensis **01.** 80; clavator **00.** 62.
Eutheca Conradsi **06.** 55; Pauli **05.** 42.
Eutornus **05.** 332.
Evenus T. **06.** 300; fasciicollis 299.
Exagistus fossicollis **06.** 415.
Exillis Horni **02.** 77.
Exochomus californicus **05.** 220; fasciatus **04.** 359; Kohlschütteri **06.** 64; marginipennis **04.** 358; rotundatus 359; Tellinii **05.** 139.
Exochus **04.** 183, T. 208.

Figulus Horni **05.** 161.
Fornasinius Darcisi **00.** 220.
Fruhstorferia anthracina **03.** 225; bimaculata **00.** 368; Dohertyi **05.** 98; javana **00.** 262; sexmaculata 367, **01.** 129, **05.** 98.

Gabonia **04.** 159.
Gabonisca **04.** 159; denticulata 164.
Galeruca divisa **01.** 296; fulvimargo 186; laticollis B. 86.
Galerucella usambarica **01.** 307.
Galerucinen aus Afrika **01.** 273, **03.** 35, 321.
Gametis clytus **00.** 79.
Gastrimargus **03.** 80.
Gastrisus nitidus **06.** 198.
Gavirga fasciata, limbatella, peruana **06.** 203.
Geodromicus **02.** 61; asiaticus **01.** 249; Bodemeyeri 250.
Georyssus trifossulatus **01.** 66.
Glycyphana bipunctata **00.** 186, 187; burschicosa 186; confluens, hexastigma 187; lativittis 188; lineatipennis, Möllendorfi, octopunctata, octostigma 187; puncticollis 188; quadripunctata 186, 187; ruficollis, rufopicta 188; scutel-

lata 186; sexpunctata 187; suturalis 188; tetrastigma 187; vitticollis 188.
Glyphochilus brunnipes **01.** 321; laticollis 320; opaculus 321; ustulatus 322; venustulus 319.
Glyphonyx ferrugineus **00.** 97; gregarius **01.** 334; latiusculus **02.** 344; rotundifrons 346; stephanus 345; striatus 343.
Gnaptor glabrata **06.** 210.
Gnatholabis hirsuta **01.** 258.
Gnypeta elegans **02.** 22; lucens **05.** 254.
Gonatus cetioides **05.** 316; differens, tibialis 110.
Gonocephalum aequale **06.** 213; crenatum 214; depressum, micans 213; oblongum 215; segne, simplex 213.
Gonocleonus **04.** 183, T. 205; foveatus, Munieri, scalptus 206.
Gonocnemis sericeus **06.** 225.
Gonophora brevicornis **05.** 114; interrupta, orientalis **04.** 457.
Grammophorus Bruchi **04.** 71; minor 72.
Graptoclerus **06.** 270; quadripunctatus 270.
Gulamentus pardalis **01.** 372; sellatus 373.
Gynandrophthalma atripennis **06.** 38; polita 37; scutellata 38; vittata 37.
Gyponyx apicalis **06.** 266; brunneopunctatus **02.** 398; capensis, chinensis **06.** 265; elegans 266; flavus **02.** 186; gemellatus, marmoratus **06.** 265; miniatus **02.** 187; nodicollis, praeustus **06.** 266; punctatus **02.** 185; rugosus 186; Schenklingi 397; sexmaculatus 184; sexpunctatus **06.** 266; tricolor 265; tuberculicollis, viridescens 266; Weisei **02.** 185.
Gyrophaena flavicornis **06.** 373; permutaria 380; puncticolle 381.

Habrissus tibialis **02.** 76.
Haliplus alsaticus **05.** 337.
Hallirhotius **06.** 53; africanus 53.
Haltica lacunosa **00.** 136; saliceti B. **01.** 88.
Halticinen aus Afrika **02.** 301.
Halyzia exigueguttata **05.** 335.
Hapatesus dubius **02.** 126; minutus **03.** 395.
Haplotes antennalis **03.** 328; curvicornis 337; elongatula 329; incomta 331; minor 328; tenella 330; thoracica 329.
Haptoscelis baltica, melanocephala **04.** 368.
Harmonia indica, japonica, virginalis **00.** 421.
Hedyphanes subniger **01.** 181.
Hegeter picicornis, tristis. **06.** 210.
Heliocopris Antenor **01.** 155; coriaceus 154; coronatus 146, Coryndoni 155, Densissa 146; Dilloni, Donaldsoni 154; exclamationis 155; gigas, hamifer 154; Kolbei 146; Meneliki, operosus, portentosus 154; Samson 155; Satyrus, Selousi 154.
Helopina **01.** 209.
Helops Championi **01.** 209; immarginatus 212; peropacus 214; Prometheus, Theanus 213.
Helota Pauli **03.** 171.
Hemicleus fasciculatus **05.** 276; longicollis 277; minutus **03.** 358.
Hemicrepidius subpectinatus **02.** 339; tonkinensis 338.
Hemiolimerus inconditus **01.** 330.
Hemiops angularis **05.** 266; assamensis 264; Duchoni 265.
Hemipristis **04.** 108. 120, T. 122; Kraatzi 127; Mülleri 124; stygica 126; ukamia 122.
Hemixantha pallida **05.** 332.
Hendecatus **06.** 246; maculicollis, subnotatus, subvittatus 246.
Heptodonta Arrowi **00.** 362.
Herma **00.** 447; insignis 447.
Hermaeophaga flaviceps, picipes, picta **02.** 302.
Hespera cinctella **06.** 58.
Heterocerus albineus **01.** 66.
Heterochilus **05.** 167.
Heterocrepidius minor **06.** 100; modestus 99.
Heteroderes ancoralis **01.** 24, **02.** 155; annamensis 322; brachmana 155; cuneolus **00.** 148; dorsalis 360; ferrugineus, inornatus 147; lineolus 359; nigrofasciatus 146; opaculus 148; spinosulus **01.** 25.
Heterolinus distinctus **05.** 17.

Heteronychus foveipennis, paradoxus **06.** 349.
Heterophylus **05.** 23.
Heteropygus **06.** 195; giganteus 195.
Hinda decas **02.** 171.
Hipporrhinus nasicornis **06.** 72.
Hiresia Boucardi, dimidiaticornis, egregia, Sahlbergi, versicolor **04.** 84.
Hispa **05.** 317; aenescens **04.** 457; cariosa **01.** 239; congoana 233; cyanipennis **04.** 457; deserticola **00.** 214; melancholica **01.** 234; opaca **04.** 448; pavida **01.** 234; subinermis **04.** 457; zanzibarica **01.** 239.
Hispella **00.** 213, **05.** 318.
Hispellinus **05.** 317, 319; crassicornis **01.** 229; militaris 230.
Hispiden **06.** 404.
Hispinen **00.** 213, **01.** 225, **04.** 433, **05.** 317; aus Mexiko 130; Vord. Ind. 113.
Hispopria coeruleipennis **04.** 457.
Hister punctipennis, purpurascens **00.** 70.
Holotrochus brevipennis **05.** 15.
Homalota Brodschildi **01.** 163; insularis 162; luridipennis **02.** 61; madagascariensis **01.** 161; orbata **06.** 463.
Homotropus testaceipennis **01.** 133.
Hoplia Asteria **01.** 178.
Hoplionota Andrewesi **05.** 122; rubromarginata **01.** 49.
Hoploparamecus Horni **02.** 80.
Horistonotus cinctipennis **03.** 74; longicollis **02.** 147; luteus **06.** 145; piceus 146; tumidicollis 145; unicolor **02.** 148.
Horniolus **00.** 442; dispar 443.
Hydnocera discoidea, fuscata **06.** 304; humeralis, rufipes 303.
Hydraena gracilis, obscuripes **00.** 69.
Hygrogaeus aemulus, penicillatus **00.** 49.
Hylastes imitator **00.** 59.
Hylochares planifrons **02.** 352.
Hypera comata, oxalidis, palumbaria **02.** 61.
Hyperacantha flavodorsata **03.** 37; pectoralis **01.** 290, **03.** 38.
Hyperaspidius **04.** 362.
Hyperaspis adelaïda, albicollis **04.** 362; blandula **02.** 172; connectens, diversa **04.** 361; elegans 362; Fabricii 361; fimbriolata 362; graphica **02.** 174; Kunzei **04.** 361; ornaticollis **02.** 173; rufomarginata **04.** 362; trivittata **02.** 172; vetusta 174.
Hyperythra **02.** 416.
Hypnoidus aeneus **01.** 30; monadicoides **03.** 369; parallelus **02.** 332; pauxillus **01.** 31; pictipennis **02.** 155; variegatus **01.** 253, **02.** 155.
Hypocassida costata **05.** 123; passaria **00.** 215.
Hypostenus kwaiensis **06.** 376.
Hypseus elongatus **01.** 370.
Hypurus podagricus **00.** 18.

Jacobya **01.** 273, 290; cavicollis, ochracea 291.
Jauravia limbata, testivestis **00.** 432.

Ichnea apicicorne **02.** 47; circumcincta **06.** 310; eliminata **00.** 400; enoplioides **06.** 310; femoralis **00.** 401, **06.** 310; marginella, opaca 310; praeusta **00.** 401, **06.** 310; procera **00.** 399; pubescens, roseicollis **06.** 310; vitticollis **02.** 47, **06.** 310.
Idacantha Dregei, Thomsoni **01.** 296.
Idiostoma **06.** 350.
Idiotropia capensis **03.** 375.
Ilyobates brevicornis **02.** 62, **03.** 236.
Ischiodontus aeneus **04.** 57; amitinus **06.** 110; bicolor 107; bivittatus **04.** 58, **06.** 108; crassiusculus 106; curticollis 109; ellipticus **04.** 59; ferrugatus **06.** 110; laterus **04.** 55; nigriventris **06.** 105; nigrovittatus **02.** 137; parallelus **06.** 104; resplendens **00.** 311; rubiginosus **06.** 107; sulcicollis **02.** 137; testaceus **04** 56.
Ischnotarsia dimidiata **00.** 268.
Ischyrocera **04.** 34; Darcisi 35.
Isocerus ferrugineus **06.** 212.
Isocymatodera **02.** 179; Kolbei 179.
Isolemidia bipunctata, pulchella **00.** 399.
Isomerus **04.** 183, 208.
Isomicrus **04.** 413; castaneus 414.
Isomira arenaria **04.** 366; semiflava 368.

Kaupiolus **03.** 418; trigonophorus **05.** 316.

Königius **04.** 181, 194; palaestinus 195.

Labidostomis frontalis **00.** 132; iconiensis 133; karamanica 134; Korbi **01.** 203.
Labienus **05.** 111.
Laches Comptoni **05.** 163; gracilis 238.
Lacon alternatus **01.** 311; bigranosus **05.** 278; bimaculatus **02.** 113; gibbosus **03.** 379; gracilentus **02.** 306; Horni 155; lateralis **03.** 381; lineatus **01.** 18, **02.** 155; marginipennis **03.** 380; nebulosus **05.** 278; niger 258; principatus 259; rectangulus **03.** 378; robustus 377; setosulus 378.
Lacordarius orientalis **05.** 314.
Ladoria **04.** 362.
Laena aus Turkestan und Kaschmir T. **06.** 442; alaiensis 446; auliensis 445; bifoveolata 446; brevipennis 447; dentitibia 446; dilutella 445; Edda 447; Gebieni 443; Hauseri, hirtella 445; kaschmirensis 443; nigritissima 444; osmanlis 447; Pici **00.** 87; pilosissima **06.** 448; robusta 446; Rosti 444; turkestanica 447.
Lalagetes hispidus **06.** 70; signatus 71.
Lampropygus giganteus, Skalitzkyi **06.** 195.
Langea **01.** 353; euprosopoides 354.
Laria **06.** 467.
Larinus frater **06.** 75; multiguttatus **01.** 80; peregrinus **06.** 74.
Lasiocatops T. **01.** 47.
Lasiopsis Bergrothi **00.** 53; Koltzei 52; Sahlbergi 53.
Lathridius altaicus **01.** 177.
Lathrobium Bang-Haasi **01.** 243; semirufulum 242.
Lema bengalensis **03.** 23; ceylonensis 22; chalybeonotata 18, 23; coelestina **06.** 36; coromandeliana **03.** 19, 24; crassicollis 22; cribricollis 18, 22; cyanea 17, 22; difficilis 24; Downesi 19, 23; elongata **06.** 35; erimensis **03.** 335; fulvicornis, fulvula, globicollis 23; hirtipennis **06.** 36; Horni **03.** 21; hottentotta **06.** 36; impressicollis **02.** 404; kandyensis **03.** 20, 24; Klugi **06.** 36; puella **03.** 335; rufoornata, sinuatovittata 19, 23; terminata, tibiella 20, 24; Westwoodi 22.
Lemidia albolineata **06.** 302; apicalis **02.** 159; bicolor **06.** 301; circumcincta 302; exilis 301; maculata **02.** 160; militaris 159; obliquefasciata **06.** 301; pusilla 303; suturalis 301.
Lepidiota amoena **01.** 360.
Leptacinus batychrus, linearis **00.** 72.
Leptarthrus **03.** 141.
Leptaulacides **05.** 106; anaulax 235; Andamanarum 166; anipunctus 234; barbicauda 164; Eschscholtzi 106; Fruhstorferi 102; Nietneri 246; palawanicus 232; rugulosus 100.
Leptaulax **05.** 106; Anna 316; humerosus 112; tonkinensis 102.
Leptinopterus consimilis **03.** 350.
Leptispa Clavareaui **01.** 225; latifrons, nigra **04.** 436.
Leptochirina **03.** 113, T. 116.
Leptochirus **03.** 117, T. 120; arcifer 131; brasilianus 128; diversus 129; gastralis 130; Helleri 132; incertus 129; Kolbei 127; laeviventris 126; mexicanus 130; novus 127; paradoxus 128; Sharpi, tenuicornis 130; tenuis 132.
Leptoclerus amoenus, cyanipennis **06.** 251.
Leptura rubra **01.** 362, **02.** 291, **04.** 303; Salzmanni **02.** 291; Sattleri **01.** 362.
Leptusa americana **05.** 251; atrocephala 250; puellaris, sudetica **01.** 157.
Lesteva **02.** 61; binotata **01.** 48.
Leucochromus **04.** 181, 191; consobrinus 192; imperialis, Lehmanni 191.
Leucomigus **04.** 188, T. 242.
Leucosomus **04.** 183, T. 204.
Lichenum canaliculatum **06.** 216.
Limnichus latiusculus **01.** 72.
Limnobaris lineigera **04.** 415; Sahlbergi **01.** 82.
Limonius crassipes **00.** 105.
Liocleonus **04.** 190; T. 238.
Liodema maculatum **06.** 219.
Liodes baicalica **01.** 69.

Lispinus breviceps **05.** 9; colossus **01.** 172; laevigatus **06.** 193.
Lissomus pilosulus **03.** 399; striatipennis 400.
Litocerus anatinus **01.** 371; infans, socius 372.
Lixomorphus **04.** 189, 284.
Lixus bonguensis **00.** 273; Caroli **06.** 76; paraplecticus B. **01.** 85; Weisei **04.** 390.
Lobotarsus ambiguus **05.** 279; crenatus **01.** 313; depressus 312; hamatus **03.** 360; maculatus **05.** 280; maculipennis **03.** 361; miser **05.** 281; triangulus **03.** 362.
Lochmaea crataegi, pallida **01.** 204; suturalis 87.
Lomaptera iridescens **03.** 308; mycterophallus **05.** 65.
Lonchotus crassus **06.** 349; lateretusus 350.
Longitarsus anatolicus **00.** 138; fuscoaeneus **02.** 297; iconiensis **00.** 137; Maasi **02.** 297; picicollis **00.** 137.
Lucaniden **03.** 337, **05.** 211; aus Ceylon 161; Kaschmir **06.** 184.
Ludius ferrugineus **02.** 412; impressoides **01.** 76; nigritarsis 331; occitanicus **02.** 412; tumidicollis **01.** 330.
Luperodes nigrum **00.** 457.
Luperus elegans **00.** 457; forcipifer 135.
Lutera R. **00.** 260; nigromaculata 261, **05.** 97.
Lycaon ater, brunneipennis **02.** 353.
Lycomedes **03.** 300; Buckleyi, Burmeisteri, hirtipes, ramosus, Reichei, velutipes 300.
Lycoreus imperialis **00.** 302; orbiculatus **01.** 314.
Lygaria **00.** 269; bimaculata, cincta 270; concolor, mutabilis 269; spilosa 270; tripunctata 269.

Macrocoma **03.** 356.
Macrolasia **03.** 230; arcula 231.
Macronaëmia **05.** 218.
Macronovius cardinalis **05.** 220.
Macropopillia **05.** 94; Arrowi 94.
Macrotelus **06.** 246.
Malacosoma apicipennis **06.** 51; nigrum **00.** 457; zanzibarica **02.** 404.
Margogastrius **03.** 80.
Mecaspis **04.** 188, T. 225; Bedeli 225; lentus 227; praeditus 196.
Mecinus circulatus **00.** 61.
Mecynotarsus Horni **01.** 363.
Medon bucharicus **01.** 244; fortepunctatus **02.** 34; minutissimus 35; picinus **01.** 245; robustus **02.** 33; rufus 36.
Medonia deromecoides **06.** 136.
Megacephala **05.** 159; baby 159; Baxteri, cylindrica **04.** 94; Ertli 432; Hauseri, Neumanni 94; Oscari 423; regalis **03.** 315, **04.** 94, **05.** 159; Péringueyi 159; Revoili **04.** 94, 424; Schultzeorum 430, **05.** 150; sebakuana **04.** 424.
Megalognatha Bodongi **05.** 331; Haroldi **00.** 457.
Megalomma **04.** 84; breviformis 84; bucephala **00.** 199.
Megalorrhina Harrisii, pallescens, quadrimaculata **00.** 384.
Megalosoma Janus **06.** 352.
Megapenthes carinicornis **03.** 368; flavifrons 369; flavipes **06.** 135; lacer **00.** 91; lineatus **03.** 367; ruficollis **02.** 360; spinipennis **00.** 91.
Megarrhinus **00.** 280; collaris **05.** 270; distinctus **04.** 403; frater 404; interstitialis 405; longirostris **06.** 80; tanganus **04.** 402.
Megatela **06.** 159; erotyloides 160.
Megodontus Germari, savinicus, violaceus **06.** 384.
Melandrya ruficollis **05.** 58.
Melanocamenta Kolbei, rufina **03.** 295.
Melanochroea **00.** 11; iridoides 11.
Melanotus Candèzei **01.** 327; minutus **02.** 336.
Melanoxanthus abdominalis **00.** 322; ambiguus 319; carinulatus **02.** 326; cuneolus 330; cylindricollis **00.** 326; discoidalis **02.** 328; dubius **00.** 319; egregius 325; eximius **02.** 331; flavobasalis **00.** 93; flavofasciatus 324; flavovittatus 323; fucosus 321; fumosus 92; geminatus **02.** 329; Horni **01.** 26; humeralis **00.** 150; monticola **01.** 28; niger 324; nigrolateralis **00.** 324; plagiellus **02.** 326; rubripennis **00.** 322; rugulosus 149;

sanguinicollis **02.** 325; sexpustulatus 327; similatus 331; subhumeralis 329; suturalis **00.** 327; tenellus **01.** 28; tenuiculus 29; trivittatus 27; vitticollis 323.
Melanthoides flavipes, niger **00.** 146.
Melasoma saliceti B. **01.** 87.
Meleus Rochettii **00.** 87.
Meligethes explanatus **00.** 52.
Melinopterus T. **06.** 435; Bachofeni 441; Edithae 437; incomma 440; prodromus 436; Stolzi 439; Weberi 436.
Melixanthus bimaculicollis **03.** 29.
Mellesia **06.** 54.
Meloe nigropilosellus **00.** 56.
Melolonthiden aus Usambara **03.** 295.
Mendidaphodius **01.** 73; spinifrontis 73.
Menechirus **00.** 278, 280; oculatus 279.
Menecleonus **04.** 184, 209; T. **05.** 194.
Mesochirus **03.** 117, 120.
Mesocleonus **04.** 189; implicatus 222.
Mesodonta **06.** 52.
Mesogenus tricarinatus **02.** 354.
Mesomphalia excisa **02.** 99.
Mesostena angustata, longicollis **06.** 229; politipennis 230.
Mesotopus **06.** 93.
Metablax approximans, cinctiger **06.** 368; linearis **03.** 395; Plasoni 393, **06.** 368: trisulcatus **03.** 394; **06.** 368.
Metademius penicillatus **06.** 262.
Metallonotus **04.** 312, T. 314; aerugineus 315; antiquus 327; asperatus 333; cariosus 321; denticollis 324; elegans 330; festivus 318; gloriosus 331; metallicus 328; physopterus 322; prasinus 330; rugosus 327; simulator 330; splendens 318; sumptuosus 331; tenuecostatus 320; violaceus 331.
Metapopillia intermedia **01.** 266; mutabilis 267.
Metatyges **00.** 280.
Metaxia piceata **06.** 378.
Metialma fulvirostris **01.** 347; usambarica **04.** 412.
Metopodontus elephas **03.** 343; Hacquardi **06.** 93, 352; Umhangi 94, 352.
Metriaulacus **01.** 198; nigrolaterus 198.
Metriona flavoplagiata **05.** 125; subprasina **02.** 100.
Metriopepla inornata, lividula **05.** 334.
Micraspis primita, sedecimpunctata **05.** 142.
Micrelus ericae, rufescens **01.** 94.
Micrispa Gestroi **05.** 116.
Microcleonus **04.** 183, 198, 225; Panderi, Sedakovi 198, 225.
Micronaëmia **05.** 218.
Microrhagus africanus **02.** 351.
Microrhopala Beckeri **05.** 134; dimidiata, Melsheimeri 319; suturalis 135.
Microstigmatium suturale **05.** 309.
Micrurula auripubens **01.** 70.
Milaris attenuatocollis **06.** 230.
Miltinaspis **04.** 433; cassidoides 433.
Mimela abdominalis **02.** 51; auronitens **03.** 216; coxalis **02.** 54; crocea 55; Fruhstorferi 50; globosa **05.** 88; Grubaueri **01.** 272; javana **05.** 89; opalina **02.** 50; pyropus **03.** 209, 214; Rosetti 209, 213; Schneideri **05.** 89; sericea 88; signaticollis **02.** 53; specularis 49; xanthorrhoea 52.
Mimus usambaricus **04.** 417.
Mitophyllus **06.** 95.
Mitracamenta **03.** 296; lineella 296.
Molytophilus **04.** 388; carinatus 388.
Mombasica magna **00.** 457.
Monachus luridus **03.** 29.
Monadicus Bruchi **06.** 142.
Monochirus **05.** 319.
Monocrepidius alternatus **03.** 398; angustatus **06.** 115; antennarius **06.** 359; antennatus 358; arenicola **01.** 23; ater **06.** 363; bicolor **02.** 122; bipartitus **00.** 313; brunnipes **02.** 119; chilensis **04.** 70; cincticollis **06.** 118; collaris, condensus 360; conspersus **03.** 63; corymbitoides **02.** 358; depressus **06.** 326, **02.** 359; discicollis 141; discoidalis **03.** 386. **06.** 326; dolosus **03.** 387; elongatulus **02.** 320; emarginatus 121; filicornis 359; fimbriatus **06.** 119; fusci-

pennis 362; goyaziensis 116; lacerosus 113; lateralis 115; latus 357; lenticulatus 356; lituratus **00.** 315; marginipennis **02.** 321; minusculus **00.** 90; minutus **03.** 388; nigriceps **02.** 142; nigricornis **03.** 384; nigrolaterus 385; nigrosuturalis **06.** 117; nitidicollis **03.** 387; obscurus 64; opacus **02.** 143: parvus **03.** 389; pellitus 383; peruanus **00.** 314; planataus **06.** 326; Plasoni 361; prosternalis **02.** 117; ruficollis 121; ruficornis **06.** 114; rufipennis **02.** 144; rufopilosus 118; sexvittatus **00.** 316; sordidus **02.** 120; vitticollis **117**, **03.** 64, **06.** 326.

Monolepta atomaria **02.** 404; cincta, discoidea, ferruginea **03.** 398; ludicra **06.** 54; mombonensis **03.** 398; nigroornata, pulchella, tricolor **02.** 404.

Monolophus **04.** 182, 196; praeditus 229.

Monomma **05.** 23.

Mononychus **01.** 61; interponens, interruptus, ireos 61.

Mordella Weisei **06.** 465.

Mordellistena antennata **06.** 466.

Morica crenata, Favieri **06.** 210.

Morphoides unifasciatus **06.** 226.

Morphosphaera coerulea **02.** 404.

Mulsantina **06.** 34.

Myllocerinus T. **00.** 62; capito, cylindricollis 63; divisus 62; dorsalis 63; Heydeni 62; innocuus, latevittis, rufitarsis 63.

Myllocerus T. **00.** 60; angustirostris, Antoniae, benignus 61; castaneus 60; damascenus 61; fasciatus, griseus 60; hinnulus 61; plebejus **04.** 387; sibiricus, similis, subcostatus **00.** 61.

Myrmecoptera Batesi **00.** 363: Bertolini **03.** 319, **04.** 92; bilunata **03.** 316; completa **01.** 123; Erlangeri **04.** 426; Ertli **03.** 320; fossulata **04.** 92; Gerstaeckeri 93, 425; Hildebrandti **03.** 421; irregularis **04.** 91; limbata 92; Marshallana **01.** 123; Marshalli, Mauchi **06.** 174; micans **00.** 210, **04.** 91; mima 91; nobilitata **03.** 421; polyhirmoides **01.** 123, **04.** 91; prolongata **03.** 316; purpurascens **06.** 174; quadricostata **03.** 319, **04.** 92; reducta **03.** 421, **04.** 427; Ritsemae **01.** 123, **03.** 316, **04.** 91; Schaumi **03.** 320.

Myrmedonia antennata **06.** 371; Fauveli 372; gracilicornis **02.** 20; opacipennis 19; Schuberti **06.** 372; semirufa **02.** 18.

Mysia atrata **06.** 464; Gebleri 326; oblongoguttata 464; ramosa 326.

Naëmia Hauseri **05.** 217.

Nannopopillia damarae **01.** 257.

Natalis punctipennis **06.** 266.

Neaporia **04.** 362; cribrata, indagator, plagioderina 363.

Necrobia rufipes **00.** 192.

Necrophorus Rautenbergi, vestigator **00.** 82.

Nedyus dentatoserratus **00.** 58.

Nemophas Helleri **04.** 42.

Nemoxenus **04.** 188, T. 230.

Neocalvia cayennensis, duodecimguttata **04.** 357.

Neocleonus **04.** 187, T. 201; modestus, sannio 201.

Neoclerus nanus **06.** 279; tuberculatus 278.

Neogyponyx **06.** 266; punctipennis 266.

Neolucanus birmaënsis, brevis **05.** 212; celebensis **03.** 349.

Neotenerus **06.** 309; tuberculatus 309.

Nephus **05.** 220; quadrillum **00.** 436; patruus, spilotus 441.

Nessiabrissus similis **01.** 370.

Nicea Bennigseni, diversipes **03.** 336.

Nigidius Bennigseni **05.** 215; dentifer 216; gigas **03.** 346.

Niphades carinicollis **03.** 112; elongatus 110; inaequalis **05.** 268; planipennis 269; rugicollis **03.** 109; socius **05.** 267; tuberculatus **03.** 111.

Niteta **03.** 207; duodecimpunctata, quatuordecimpunctata 207.

Nomimonyx **04.** 186; perturbans 222.

Nomopleus flavus **03.** 374; Fleutiauxi, macer **05.** 292.

Notostenus rufipes, viridis **06.** 318.

Notoxus apicalis **06.** 266; versicolor 245.

Novius cardinalis **05.** 220.

Nycteropus **05.** 23.

Nyctobates punctulatus **06.** 230.
Nympharescus **05.** 320.
Nymphius forcipifer **00.** 135.

Oberea morio, pictibasis **01.** 186.
Ocalea picata, rivularis **02.** 61.
Ochrosis pisana, salicariae, unicolor, viridana **06.** 451.
Ochthebius atricapillus **01.** 66; laevisculptus 65.
Ochthenomus coniceps **01.** 79.
Ocladius Caroli **06.** 82.
Octinodes **01.** 200.
Ocyolinus Ganglbaueri, vulneratus **06.** 199.
Ocyusa brevipennis **06.** 344; californica 343.
Odocnemis Korbi **01.** 219.
Odontionycha calvaria **00.** 215; gilva **01.** 55; neglecta **00.** 216; trilineata **05.** 124.
Odontochila **05.** 145; Bennigseni **06.** 85; cinctula **04.** 86; cyaneomarginata **00.** 203; difficilis **04.** 86; euryoides **06.** 85; eurytarsipennis **05.** 148; Lacordairei **06.** 175; pentacomioides **00.** 202; rhytidopteroides **06.** 175; rufiscapis, secedens, trilbyana **04.** 86.
Odontolabis aeratus **05.** 214; alticola **03.** 351; cupreiventris 348; cuvera 351; elegans 347, **05.** 212; Lowei **05.** 214; Mouhoti 212; relucens **03.** 348; Sommeri **05.** 213; tarandus **03.** 342.
Odontonychus niger **05.** 281; sambesianus **03.** 366.
Odontopezus **04.** 305; asper 311; cupreus 307, 311; lucens, obsoletus, regalis 311.
Odontota californica **05.** 320; crenata **04.** 448.
Oeatus excavatus **06.** 221.
Oedichirus rufotestaceus **02.** 39.
Ogcosoma canaliculata, guineense **06.** 211.
Ogmothorax **00.** 13; sulcicollis 13.
Oidosoma **00.** 269; bimaculata, cincta 270; coccinella, concolor 269; halyzioides, hieroglyphica, spilota 270; tripunctata 269.
Olesterus cruentatus **02.** 158.
Olophoeus cinnamomeus **01.** 315; granulipennis, protensus 316.
Omalium atrum, concinnum **01.** 158, **02.** 60; madegassa **01.** 173.
Ommadius abscissus **06.** 295; fasciatus 294; fasciipes 297; latifascia 296; longulus 295; mediofasciatus 296; minutus 298; muscosus 297; ommissus 295; prioceroides 294; tricolor **02.** 158;
Omoplata brunnidorsis **02.** 85.
Omphasus nalandae **01.** 344.
Omus californicus **03.** 188, 197; confluens 189; Edwardsi, elongatus, Fuchsi 188; lugubris 189; montanus, sculptilis 188; van Dykei 197; Xanti 196.
Oncocephala nervosa **01.** 228; quadrilobata **05.** 117.
Ontholestes brasilianus **06.** 202.
Onthophagus mashunus, ponderosus **01.** 154; Smithi 155.
Oocassida ceylonica **01.** 53.
Oosomus **04.** 228.
Ootheca **00.** 451; Bennigseni 453 flavipennis, longula 454; mutabilis 452; orientalis 453.
Opatrinus aethiops, geminatus **06.** 212.
Opatrum granuliferum **06.** 213; hispidum 234; porcatum, Schlicki 213; sericeum 225.
Opetiopalpus humeralis **02.** 192; obesus **00.** 192; rufipes, thoracicus **02.** 192.
Ophonus brevicollis, nigripes **04.** 365.
Ophrygonius **05.** 192.
Ophryodera anchoralis, Bohemani, Bradshawi **06.** 174; circumcinctoides **04.** 431, **06.** 174; Distanti 174; foliicornis **03.** 422, **06.** 174; quadrilineata, Richteri 174; rufomarginata **04.** 431, **06.** 173; trimaculata **03.** 422, **06.** 174.
Opilo cilicius **02.** 229; Doddi **06.** 261; mollis 260; nigerrimus **00.** 296; Pascoei **06.** 261; praeustus, punctipennis 266; rugulicollis 260; signatus **05.** 307; striatulus **06.** 269; unistriatus 260.
Orestia apennina, electra **06.** 204.
Orodaliscus **00.** 84; rotundangulus 84.
Ortalia duodecimmaculata **00.** 129; Horni 433; minuta 434; punctata **05.** 335.

Orthogonius Horni **02.** 80.
Orthoperus acariformis **01.** 70.
Orthopleura bimaculata, damicornis, nigripennis, pennsylvanica, texana, thoracica **06.** 317.
Orthopleuroides **05.** 313, **06.** 317.
Orthrius andamanensis **06.** 268; basalis **02.** 157; cruciger **06.** 269; haemorrhoidalis 268; lateralis 269; monticola 267; obscurus 269; octopunctatus 267; striatulus, tarsalis 269; tibialis 268.
Oryctes ingens **06.** 161, 351; Landbecki 350; truncaticollis 351.
Osphilia brevirostris **01.** 348.
Otidognathus Försteri **00.** 290; papuanus 290, 293; purpuratus 290, 291; rufescens 290, 292; ursinus 289; velutinus 290, 293.
Otiorrhynchus Marquardtianus, vexator **00.** 57.
Oxycephala Wallacei **04.** 457.
Oxychila affinis **00.** 365; Haenschi 364.
Oxygonia **05.** 145; floridula, gloriola, simplipenis, uncifera **01.** 124; uniformis **00.** 201.
Oxynychus deficiens **05.** 219; erythrocephalus 218.
Oxyonyx acutangula **03.** 242; inornatus 241; Pici **00.** 17; strigatirostris **01.** 57.
Oxypoda gatosensis **05.** 256; tenera **06.** 345; termitophila **01.** 252.
Oxypodinus **01.** 174; alienus **05.** 20; anxius **01.** 175; lucidus 176.
Oxystigmatium cornutum **05.** 309.
Oxytella **02.** 167; longula 168; subcordata 167.
Oxytelus crebratus **06.** 377; paradoxus **05.** 177; robustus **06.** 383; Sharpi **05.** 14; spinosus 13; vermicularis **06.** 185.

Pachnoda humeralis, lutescens **00.** 412; nigroplagiata 410; pygmaea 411; Säuberlichi **04.** 36; semiflava **00.** 410; viridiflua 411.
Pachybrachys Bodemeyeri **06.** 472.
Pachycerus **04.** 184, 187, T. 222; desertorum, sellatus 223.
Pachyonyx lineatus **00.** 283.
Pachytoma abyssinica **06.** 52; ruficeps 51.
Paederus bolivianus **05.** 180; breviceps, ceylonicus **02.** 37; curticollis **05.** 182; gigas 17; Horni **02.** 38; longiceps **01.** 247; magniceps **05.** 181; ovaliceps 180; subnitidus 181; usambaricus, Weisei **06.** 375.
Palaeochara **01.** 161; amplicollis 161.
Palaminus Erichsoni **05.** 178; opaculus 179; productus **06.** 376; Sharpi **05.** 178.
Palimbola **00.** 449; nigripes 450.
Pallenis pectoralis **02.** 178.
Pandarinus vagans **01.** 180.
Panomaea **03.** 207; pardalina, undecimnotata 207.
Pantocometis Horni **03.** 27.
Parablax **06.** 368.
Paracardiophorus arenarius **01.** 37; arenicola 36; arenosus 35; dimidiatus **02.** 124; dissimilis **03.** 390; Moseri **02.** 125; variegatus 123.
Paracleoninae **04.** 181, 191.
Paracosmesus **00.** 356, **01.** 38; basalis **00.** 346; bifasciatus **03.** 79; chiliensis **04.** 80; cruciatus **00.** 344; dimidiatus 345; exiguus **03.** 79; melanurus **00.** 346; terminatus **02.** 151.
Paracrepidomenus **06.** 364; fasciculatus, filiformis 365.
Paracupta helopioides **06.** 412.
Parapelopides **05.** 189.
Paraplesius **04.** 376; plebejus 376.
Parapoecilophila **04.** 36; Kraatzi 37.
Parapomachilius **00.** 356; ambiguus 340; brunneipennis **03.** 73; cosmesoides **06.** 140; dubius **00.** 340; incertus 339; lateralis **06.** 141.
Parastasia R. **00.** 225; anthracina **02.** 56; assimilis **01.** 126; australis 128; bimaculata **00.** 232, **01.** 251; buruensis **03.** 224; castanea, ephippium **00.** 251; femorata, flavobrunnea 256; Fruhstorferi **02.** 57, **05.** 97; Gestroi **00.** 254; Helleri **03.** 225; indica **05.** 97; kinibalensis **01.** 128, **03.** 223; Kraatzi **00.** 242; laratina **03.** 225; melanocephaloides **00.** 238; mirabilis **03.** 223; Montrouzieri **01.** 128; Moseri **03.** 222; nicobarica **00.** 233; nigroscutellata **01.** 125, **05.** 96; Nonfriedi **00.** 253; Oberthüri 245; punctulata 252; quadrimaculata 241; rufolimbata **01.** 127.

Parastasiidae R. **00.** 225; **03.** 222.
Paratoxocerus **06.** 248; fulvus 248.
Parhemiopinus **03.** 376; nigripennis 376.
Paropsis Hebe **06.** 204.
Paropsisterna **03.** 108; striata 108.
Parosus Skalitzkyi **05.** 12.
Passaliden **03.** 417, **05.** 24, 105, 164, 189, 225, 315; aus Ceylon 161; Tonkin 100.
Paussus Horni **02.** 80.
Pedrillia Kwaiensis **00.** 446.
Pelonium auripenne, Badeni **06.** 313; bilineicolle 315; centromaculatum, conforme **02.** 48; cyaneum **03.** 170; dilatatum **00.** 404, **02.** 47; dimidiatum **00.** 406; divisum **03.** 169; erymanthoides **06.** 313; flavomarginatum 315; geminum **00.** 409; geniculatum 408; guyanense 407; jucundum 404; Kirbyi **06.** 312; Kraatzi **00.** 408, **06.** 315; lampyroides **00.** 404; lateripunctatum **06.** 314; lividum 312; marginipenne **02.** 48; Meieri **00.** 408; nigrosignatum **06.** 314; Ohausi 315; photinoides **02.** 47; placidum **00.** 405; posticum 407; praeustum 408; quadrifoveolatum **06.** 313; quadrisignatum **00.** 408; ramosum 402; ruficeps 404; rufipes **06.** 312; Schenklingi **03.** 169; seminigrum **00.** 408; semirufum 407; subapicale 403; tarsale, terminatum 407; testaceum **06.** 314; thoracicum **03.** 170; togatum **00.** 404, **02.** 47; trifasciatum **06.** 312; tuberculipenne **00.** 406; unicolor **06.** 315; variabile 314; viridipenne 313; vittipenne 316.
Peltorrhinus **01.** 371; latirostris 371.
Penia bimaculata **05.** 262; lateralis 261; marmorata 262; nigra 263.
Pentatropis **04.** 181, 192; blandus, formosus, sparsus 193.
Penthicus Sequensi **01.** 79.
Pentilia testivestis **00.** 432.
Peperonota Harringtoni **00.** 261.
Peploptera Ertli **05.** 34.
Percosia politissima **00.** 81.
Pericus niger **02.** 306.
Perrhaebius fasciculatus **00.** 282.
Phaenomeris Beskei **05.** 95; cyanea, cyanicollis, rufescens 96; splendida **01.** 125.
Phaeocyclotomus aurescens **02.** 190; centurio **06.** 293; fasciatus **05.** 309; impressus, Papei **02.** 190; piceocinctus, pictipennis **05.** 309; signatus **02.** 189; togonis **05.** 309; trifasciatus **02.** 189; usambaricus 188.
Phaleria cadaverina **00.** 217; cava, dorsigera 218.
Phanaeus furcosus, furiosus **01.** 155; Jasion 153; sericeus 152; thalassinus 151.
Phanocles **05.** 189.
Phanolinus aureiventris **06.** 200; episcopus, princeps 201.
Pharus discopterus, Fleischeri **05.** 219; flexibilis **00.** 435; Horni 434; Papei **05.** 53.
Phaulosomus **04.** 187, T. 204; insularis, kilimanus 205; sansibaricus 272; signatellus 204.
Phedomenus basilaris **06.** 112; bipunctatus, madagascariensis **05.** 288; pallipes 287; trivittatus 288.
Pheugonius **04.** 109, 152; borneensis 154; giganteus 157.
Phidodonta **06.** 404; modesta 404.
Philocalus convexus, elongatus **05.** 306; emeritus **06.** 244.
Philonthus asiaticus **02.** 27; cephalotes 61; curtipennis 26; diversus **06.** 382; elegantulus 373; laticornis 190; marginellus **02.** 406; oculatus 28; Plasoni **01.** 166; protensus **06.** 382; quisquiliarius **01.** 166; Reinecki **02.** 405; rubrosuturatus **01.** 166; sordidus **02.** 61.
Philopona rufinasus **05.** 333.
Phloeobius ceylonicus **02.** 78.
Phloeocopus Kuwerti **06.** 245; niger **05.** 307; plumbeus **06.** 259; rufipennis **05.** 307; rugulosus **02.** 180, **06.** 258; togonis 258; vestitus **02.** 180; vinctus **06.** 258.
Phloeonomus chlorizans **05.** 10; sumatrensis 11.
Phlogistus Blackburni **06.** 279; multicolor, sculptus, splendidus, varicolor 280.
Pholicodes alternans **01.** 182.
Phonotaenia **00.** 77; fasciolata 413; zambesiana 78.
Phosphuga atra, subparallela **01.** 158.
Phryganophilus Rosti, ruficollis **05.** 57.

Phygasia basalis **02.** 302.
Phyllobius glaucus, nigrofemoratus **00.** 71.
Phyllobroticella citrina **03.** 333; ochracea **01.** 308; piciceps 309; straminea **03.** 333.
Phyllognathus Paulseni, pygmaeus, simplicifrons **06.** 350.
Phyllopertha carinicollis **05.** 81.
Phyllotreta erysimi, turcmenica **00.** 138; vilis 139.
Phymatophaea opiloides **06.** 318.
Phymatopteryx **00.** 461; laevigatus 462; Mocquerysi 464.
Physarchus **00.** 280.
Physodeutera **04.** 84.
Physoma violaceipennis **05.** 333.
Physonychis violaceipennis **05.** 333.
Physorhinus Moseri **02.** 146.
Phytobius astracanicus, comari **03.** 292; Hartmanni **01.** 97.
Phytodecta infernalis, Kaufmanni, seminigra **03.** 163.
Phytonomus arundinis B. **01.** 85; pollux B. 86; rumicis B. 85.
Piestus Sanctae-Catharinae **06.** 193.
Piezotrachelus foveicollis **04.** 398; vicinus 399.
Pimelia crenata **06.** 211; gibba 228; grandicollis, grossa 211; Fairmairei, rugosa, scabra, simplex, valida 229.
Pinophilus Fauveli **02.** 408; ferrugineus, funestus 40.
Pinotus alutaceus **01.** 139; anthrax 138; Batesi 140; conicollis 138; cuprinus 141; fissiceps 142; globulus 140, 141; imitator 136; inachoides 144; irinus, laevicollis 140; lugubris 145; Lycas 144; mamillatus 143; ocellatopunctatus 140, 141; parcepunctatus 140; Podalirius 137; punctatostriatus 139; quadraticeps 142; quadrinodosus 143; quinquelobatus 138; reclinatus 135; rotundigena 142; sericeus 140; smaragdinus 139; speciosus, superbus 145; Talaus 138; texanus 139; verticalis 136.
Placocerus apicalis **05.** 310; trilineatus **02.** 191.
Plaesiorrhina fasciata, fusca, limbifera **00.** 267; plagiata 268; recurva 267.
Plagiodera opacicollis **05.** 328.
Plagiographus T. **04.** 238.
Plagiometriona Clarki, Eggi **02.** 100; excellens 91; vespertilio 100.
Plastocerus **01.** 199, **02.** 152; aequatorius **01.** 201; dimidiatus **06.** 158; ruficollis **01.** 200; rufipennis, rufosternus 201.
Plastus **03.** 142.
Plathanocera albopunctata **05.** 310.
Platyderodes Merkli **06.** 421.
Platynaspis ceylonica **00.** 422.
Platynoptera T. **06.** 311; pectoralis **00.** 401; suturalis **06.** 311.
Platynoscelis sinuatocollis **01.** 180.
Platypria **05.** 317; Andrewesi **06.** 404; Clavareaui **01.** 226.
Platyscelis sinuatocollis **01.** 180.
Platytrachelus ovis **01.** 341.
Platyxantha antennalis **03.** 328; calcarata **02.** 416, **03.** 327; costatipennis **00.** 457; curvicornis **03.** 327; elegans **00.** 457, **03.** 327; elongatula 329; fuscitarsis 326; incomta, Kraatzi 331; minor 328; Pauli 325; rufoviridis **02.** 416, **03.** 327; semmionensis 324; tenella 330; thoracica 329.
Plesia **05.** 23.
Pleurispa **01.** 230, **05.** 319; misella **01.** 231.
Pleurocleonus **04.** 182, 196, T. 207.
Plinthus angustus **06.** 450; Rochettii **00.** 87.
Plociopterus brasilianus **06.** 197; miriventris **05.** 18.
Podabrus alpinus, ruficeps **05.** 142, **06.** 238.
Poecilochroa cyanipennis, dasytoides **06.** 263; Haagi 274.
Poecilomorpha fasciaticollis **06.** 36; mashonana **05.** 323.
Poecilopharis laevipennis **00.** 75.
Pogonostoma **04.** 81; Brullei 81; Laporti **00.** 193; septentrionale, simplex **05.** 64; subtilis **04.** 81.
Polexima Kraatzi **03.** 331.
Polychalca **00.** 460; cribrata 460.
Polyclaeis plumbeus **06.** 69.
Polyconia **05.** 318.
Polymoechus brevipes **00.** 258.
Polyphylla alba, permagna **01.** 76.
Polystoma helgolandica **02.** 16.
Pomachilioides **00.** 356, **01.** 38; dimidiatus 326.

Pomachilius agriotides **00.** 338; antennalis **03.** 71; apicalis **00.** 336; apicatus **04.** 73; brevicornis 61; cinctipennis 77; discicollis **00.** 334; elegantulus **06.** 139; fulvescens **04.** 73; hamatus **00.** 339; intermedius **03.** 70; Krugi **04.** 78; longicornis **06.** 137; maculifrons **00.** 331; marginatus 332; marginicollis **03.** 72; multimaculatus **04.** 75; perterminatus 74; polygrammus 78; pulcher **06.** 138; pulchralis **03.** 72; pullus **00.** 336; pusillus 337; quadrimaculatus 334; scriptus **04.** 74; sexmaculatus **00.** 335; spinosus 333; sulcifrons 330; unifasciatus **02.** 146; variegatus **04.** 76.

Popillia atra **01.** 262; conopyga **05.** 92; cuprascens **01.** 262; Donckieri 264; hexaspila 261; luteipennis, marginata 263; timoriensis **05.** 93; viridicyanea **01.** 265.

Popilliidae T. **01.** 270.

Poria marginithorax **04.** 363.

Porocleonus **04.** 195; T. 230.

Porphyraspis quadrata **02.** 81.

Potaninia **05.** 216; collaris 216.

Potosia auliensis, hungarica **01.** 76.

Prasocuris phellandrii B. **01.** 85.

Princidium Marthae **01.** 177.

Priocera abdominalis **06.** 254; angulata **00.** 387; decorata **06.** 254; equestris, gracilis 257; longula 256; podagrica **00.** 385, **06.** 255; pygmaea 255; quadrinotata **00.** 386; salamandra **06.** 255; sexpunctata, similis, Spinolae, spinosa 254.

Priochirus **03.** 135, T. 136; alutaceus 149; armatus 154; depressus 139; Dohrni, Ganglbaueri 151; Gestroi, immarginatus 147; inaequalis 153; insularis 139; Kraatzi 150; miles 152; Modiglianii 150; Poseidon 148; propinquus 152; punctiventris 151; sexdentatus 153; socius 154; subnitidus 149; sumatrensis 146; tetraodon 154; tonkinensis 148; tridens 139.

Prioclerus **02.** 179; nigrofasciatus, varicolor 180.

Prionorhinus **04.** 190, T. 200; lacrimans, Peringueyi 200.

Prioproctus **04.** 108, 128; centralis 132; Oertzeni 130.

Prioscelides **04.** 109, 159; denticulatus 164; rugosus 162; striatus, subnitidus 164.

Prioscelis **04.** 109, 136, T. 138; cameruna 142; clauda 148; crassicornis 172; Fabricii 144; haesitans 143; humeridens 147; obsoleta 172; Preussi 146; Raddoni 142; rugatifrons 152; serrata 142; Thomsoni 148; tridens 151; Westwoodi 139.

Pristilophus bifoveolatus **06.** 326.

Pristonema humeralis **06.** 160; meridionalis **02.** 170.

Pristophilus **04.** 108, 133; passaloides 134.

Probaenia **04.** 447.

Procephalus eburatus **04.** 82; Germaini **02.** 372.

Proctophysus Bodemeyeri **00.** 135.

Proculejoides granulipennis **05.** 229.

Procululus **05.** 225; inca 226.

Proculus Beckeri **05.** 315.

Prodilis **04.** 363; maculata **02.** 175; marginithorax **04.** 363.

Propylaea quatuordecimpunctata **00.** 123.

Prosmidia **01.** 293, T. 294; aequalis **03.** 55; amoena **06.** 51; Bennigseni **01.** 297, **03.** 55; capensis **01.** 296; concinna **05.** 44; conifera **01.** 295; distincta **05.** 43; divisa **01.** 296; Passeti 295, **03.** 54; pygidialis **01.** 295, **03.** 55; sexplagiata **01.** 295; suahelorum 298; Thomsoni, tricolor 296; trifasciata **05.** 45.

Prosodes bactrianiformis, nuratensis **01.** 77; reflexicollis, rugicostata **00.** 55; sulcatissima **01.** 78; suturangula **00.** 55; transfuga **01.** 78; vincens **00.** 55.

Prosopocoelus forceps **03.** 341; javanensis **05.** 214; mandibularis **03.** 345.

Protaetia brunnea **00.** 221; cupreola 384; decemmaculata 221; Horni 12, 144; minor 222; octomaculata, quadrimaculata 221; regalis 12, 144; soloriensis 221; squamipennis 12; viridinitens, viridiopaca 221.

Protelater (Verzeichn.) **02.** 366.

Protoclytra **05.** 323; umtaliensis 323.
Protomocoelus Sternbergi **05.** 236.
Protorina croatica, plagiata **05.** 80.
Psecadia **00.** 458.
Psecas **00.** 458.
Psephus assamensis **05.** 260; euaënsis **01.** 352; feralis **06.** 326; fusiformis **01.** 317; granulipennis, protensus 316; puerilis 318; quadraticollis **06.** 353; rufipes **01.** 351; rugulipennis **06.** 326; semipunctatus **01.** 316.
Pseucodontus **03.** 140.
Pseudichnea **00.** 400; eliminata 400; varicollis **06.** 310.
Pseudinca Moseri **04.** 38.
Pseudispa **04.** 441.
Pseudispella **05.** 318.
Pseudocleonus **04.** 186, T. 228; libanicus 229.
Pseudoclerops T. **06.** 289.
Pseudocolaspis **03.** 356; albolineata 356; aureovillosa **06.** 45; eriophora 46; janthina 47; Korbi **01.** 204; mombonensis **06.** 48; nobilis 47; obscura 49; substriata **04.** 100.
Pseudocrania T. **03.** 321; assimilis, foveolata, latifrons 322; nigricornis 321.
Pseudomalaia flavopilosa **05.** 91.
Pseudomela ferruginipes, Murrayi **02.** 102.
Pseudomesomphalia Bang-Haasi **02.** 84; clathrata 95; Erichsoni 242, 243; floccosa 243; funebris 241, 243; Langei 98; scoparia 243; submetallica 242, 243; sulphurata 97; vorax 241, 243; zonata 96.
Pseudomimus **04.** 416; corpulentus 416.
Pseudopopillia Colmanti **01.** 268; Moffartsii 267.
Pseudoxychila **04.** 93.
Psiloniscus quadrilineatus **00.** 328.
Psorochroa **02.** 155; rotundicollis **01.** 196; Schauinslandi 194; Stepheniensis 193.
Psylliodes longicollis **00.** 59.
Psyllobora peruana **02.** 166.
Pterocoma T. **01.** 189; alutacea 190; fuscopilosa, plicicollis 191.
Ptochus Antoniae **00.** 61, 62.
Publius spinipes **05.** 231.
Pullus anatolicus **05.** 220; auritus 219; brunnescens **00.** 437; capitatus B. **02.** 109; ceylonicus **00.** 437; dorsualis, ephippiatus 436; fuscatus 437; gratiosus 439; Jansoni **04.** 364; limbatus **00.** 436; minimus B. **02.** 109; musculus **00.** 438; obsignatus 435; praetoriensis, quadrillum 436; saciformis 438; severus 131; tardus **04.** 364; Victoris **00.** 435.
Pycnocerini R. **04.** 101, 305.
Pycnocerus **04.** 335, T. 339; cyanescens 345; exaratus 342; gracilis 344; hercules 350; Passerinii 347; rugosus 345; sulcatus 340; validus 348; Westermanni 342.
Pycnochirus **00.** 280.
Pycnodactylus **04.** 187, T. 202; ephippium, grisescens, tibialis tomentosus 202.
Pyrgo convexa **02.** 368; Hebe **06.** 204; personata **02.** 368.
Pyroglossa opaca **01.** 241.
Pyrophorus lineatocollis **06.** 153; longipennis 154; Schneideri 155; semiotoides 154.
Pyticera flavicollis, suturalis **06.** 311.

Quedius Jänneri, mesomelinus **02.** 267.

Raiboscelis angustitarsis **01.** 210; cyanipes 209; saphyrinus 210.
Reichenbachia T. **05.** 206; antennata, atricolor 209; Cecconii, Munganasti 208.
Repsimus aeneus **01.** 132; purpureipes 131.
Rhabdorhynchus **04.** 185, 188, T. 224; crassicornis 224.
Rhadinocerus dispar **06.** 83.
Rhadinosa **05.** 318.
Rhadinotaenia **00.** 79; clytus 79.
Rhagium bifasciatum, Gravei **02.** 291.
Rhaphidopalpa africana **03.** 36.
Rheochara Fenyesi **05.** 255.
Rhinoncus bosnicus **00.** 20, **01.** 208; bruchoides 94, 208; chinensis 94; guttalis, Lysholmi, rubricus, rufofemoratus 94.
Rhinoscapha Lameerei **05.** 68.
Rhizobius decoratus **05.** 53.
Rhizoproctus usambarae **03.** 298.
Rhomborrhina hyacinthina, Möllenkampi, nigrina **00.** 415

Rhymbus Csikii **03.** 204; Drakei 206; partitus 205; rufus 206; thoracicus 205.
Rhyncholus nigripes **01.** 184.
Rodolia cardinalis **05.** 220; ferruginea **00.** 130; picicollis 131.
Rüsselkäfer aus Ceylon **01.** 337; Ostafrika **04.** 369.
Rutelarcha quadrimaculata **00.** 260.
Ruteliden **01.** 125; **02.** 49; **03.** 209; **05.** 81.
Rybaxis Marquardti **00.** 50.

Sachalinobia Koltzei, retata **02.** 363.
Sagra Cambieri **00.** 446; Häfligeri **05.** 33; Kolbei **00.** 446; rugulipennis **01.** 202; sulcipennis tibialis **00.** 446.
Salpingus Gabrieli **01.** 156.
Sambus Prainae **00.** 111.
Saprinus asiaticus 02. 80.
Scarabaeiden **01.** 135, 359; aus Deutsch-Neu-Guinea **03.** 305.
Scarabaeus Grandidieri, Leei, Radama **01.** 155.
Scelisus laconoides **02.** 343.
Scelodonta vitticollis **06.** 43.
Sceloenopla angusticostata **04.** 457.
Schizillus **02.** 244.
Sciodrepa **01.** 40.
Scleron denticolle, discicolle, ferrugineum **06.** 217; orientale, Reitteri 234.
Scleropatrum strigatum **06.** 215.
Sclerophaedon carniolicus, orbicularis **04.** 47.
Scopaeus Kraatzi **01.** 168.
Scopulifer hamatus **02.** 355.
Scotoephilus **04.** 411; odiosus 411.
Scotoscymnus **00.** 458.
Scydmaenus longipilis **00.** 50.
Scymnobius **05.** 220.
Scymnomorphus **00.** 458.
Scymnus albopilis **00.** 437; ater B. **01.** 90; bilucernarius **04.** 364; dorsalis **05.** 220; ferrugineus **04.** 363; frontalis B. **02.** 108; granum, Jansoni **04.** 364; Kirschi **00.** 437; pictus **04.** 364; pulchellus, quadrillum, quadrilunulatus **00.** 436, quadrimaculatus 437; silesiacus **02.** 240; subvillosus **05.** 220; tardus **04.** 364; unifasciatus **05.** 220.
Sebaethe flavolimbata **02.** 404.
Selatosomus impressoides **01.** 76.
Selinus striatus **06.** 211.
Semichnoodes ceylonica **00.** 428.
Semiotus alternatus **04.** 50; antennatus **00.** 306; bifasciatus **02.** 129; bipunctatus, Jansoni 130; Langei 132; melanocephalus 131; nigrolineatus **00.** 306; subvirescens **04.** 49.
Sephilus formosanus **02.** 319; minor **01.** 319.
Sericoderus Chobauti **00.** 82.
Setenis impressa **06.** 231.
Sibinia herculeana **01.** 185.
Sigrisma **05.** 54; cylindrica, thoracica 323.
Silesis cylindricus **02.** 348; longipennis 347; luteipennis 348.
Silusa californica **05.** 249.
Simodactylus brunneus **06.** 355; suturalis 354; trivittatus 353.
Simplocaria brevistriata **00.** 83.
Singhala Helleri, vidua **05.** 90.
Sipirocus **04.** 109, 165; Kolbei 169; Ritsemae 166.
Smaragdesthes biplagiata **00.** 75.
Solanophila bipunctata **06.** 207; bisdecemnotata **05.** 47; blaesa **06.** 208; Bodongi **05.** 334; bukobensis **06.** 61; elementaria **00.** 119; firma 117; fuscopilosa **02.** 163; Gerstäckeri **00.** 118; gibbosa **06.** 63; gibbula **02.** 166; Häfligeri **06.** 63; hova 206; ignobilis **02.** 161; kaffaënsis **06.** 61; labyrinthica 62; macropis **00.** 118; nucula **02.** 161; opulenta 163; ostensa 164; pastica 165; praecincta, pulchra 164; quadripunctata **06.** 207; semmiona **00.** 117; soluta 119; spretula 118; Staudingeri, striola **02.** 162; velata 164.
Sonchia **01.** 274, 290; pectoralis 290.
Spartecerus trisulcatus **06.** 71.
Sphaenelater **02.** 365; nigricornis 365, **06.** 326.
Sphenognathus nobilis **05.** 211.
Sphenomerus angustus **01.** 21; rufescens 20.
Sphenoptera Alcides **00.** 84; Alfredi, Chobauti, Cornui, paradoxa, Theryi 85.
Sphenotorax **06.** 232; nitidulus 232.
Sphrigodes variegatus **04.** 383; vicinus 385.

Spileuchlora **03.** 209; Hauschildi 212; pyropus 214; Rosetti 213; Waterstraati 212.
Spilota nupta **05.** 87.
Spilus africanus **05.** 283.
Spodistes **03.** 301; Batesi, beltianus 301; grandis 302; Hopei, Mniszechi 301.
Spurius dichotomus **05.** 227.
Staphyliniden exot. **05.** 9; paläarkt. **01.** 241; aus Afrika **06.** 185; Ceylon **02.** 17; Deutsch-Ostafrika **06.** 371; Kaschmir 378; Madagascar **01.** 161; Natal **02.** 405; Südamerika **05.** 177, **06.** 193.
Staphylinus Bodongi **06.** 187; hemichrysis, Kraatzi 188.
Steatoderus concameratus, fulvus **03.** 373; peruanus 78.
Stenaspidius ruficornis **06.** 452.
Stenocarus Dohrni **01.** 57.
Stenocrepidius **02.** 126.
Stenocylidrus fasciatus, rufus **02.** 178; undatus **06.** 250.
Stenomacidius **01.** 224.
Stenomax kurdistanus **01.** 221; planivittis 220; scutellatus 221.
Stenoplatys **03.** 332.
Stenopus **00.** 307, **02.** 126; angustus, elongatus **00.** 308; rubripennis 309.
Stenotarsia bimaculata **00.** 412.
Stenotarsus mombonensis **03.** 202; Pauli, usambaricus 203.
Stenus arachnipes **02.** 42; auliensis **01.** 247; ceylonicus **02.** 41; Kolbei **05.** 303; kwaiensis **06.** 376; pulcher **02.** 42; silvester **05.** 303; violaceus **06.** 194.
Stenusa californica **05.** 249.
Stephanocleonus **04.** 184, 185, 189, T. 243; acerbus 257; brevicollis 258; brunnipes 251; chinensis 253; colossus 256; comicus 251; confessus 247; dubius 246; exiguus 251; feritus, hexagrammus 247; hirtipes 250; Jacobsoni 244; illex 258; impressicollis 246; indutus 258; Ithae 256; Köppeni 245; loquans 246; melandarius 256; persimilis 244; sejunctus 253; spissus 246; suffusus, suspiciosus, tardus 257; versutus 247; Waldheimi 245.
Stephanophorus **04.** 184; T. 209, **05.** 195; absolutus, aemulus, melancholicus, tekkensis **04.** 211.
Sternoplax Iduna **01.** 179.
Sticholotis Horni **00.** 429; melanaria **03.** 232.
Stichotomus fusiformis, testaceus **01.** 336.
Stictomela **00.** 269; coccinella halyzioides, hieroglyphica, spilota 270; varians 269.
Stierlinius **05.** 23.
Stigmatium bicingulatum **06.** 289; ceramboides, ceylonicum **00.** 190; dealbatum, mutillaeforme, mutillarium, mutillaroides, scitum, thanasimoides **06.** 289; tuberculatum **02.** 187.
Stigmatochirus **03.** 141.
Stilicus opacicollis **01.** 168.
Stilpnaspis **05.** 298; marginata 298.
Strangalia hybridula **01.** 188.
Strobiderus africanus, Kraatzi **02.** 416.
Strongylium Horni **03.** 235.
Strongylochirus **03.** 117, 120.
Strophosomus concinnus **06.** 68.
Strotocera T. **06.** 245.
Styngetus Langei **05.** 18; niger **06.** 197.
Styphloderma asperatum, gratiosa, levicollis, Morsi, oblongula, Schaumi, subopaca **04.** 95.
Subcoccinella inversa, 24-punctata **05.** 137.
Syagrus Bodongi, puncticollis **05.** 328.
Symphostethus **03.** 382; collaris 382.
Sympiezomias Kraatzi **01.** 340.
Synaptoplus dentipennis **04.** 370.
Syncampsochirus **03.** 141.
Synharmonia conglobata **06.** 473.
Synopticus dapsoides **06.** 225.
Syntomopteryx **00.** 78.
Syoplia **02.** 416; africana 416.
Systates collaris **04.** 377; denticollis, tuberculifer 379.

Tachinoderus cyanipennis **06.** 191.
Tachinomorphus ceylonicus **02.** 24.
Tachinus Luzei **01.** 242.
Tachyusa bicolor **06.** 379; cordicollis **02.** 23.
Taeniocerus bicanthatus, perturbans **05.** 105.

Tagona longicollis **01.** 77; rugipleuris 76; tinodactyla 77.
Talanthia papuana **03.** 312.
Tanyproctus turanicus **00.** 52.
Tapinomorphus **04.** 372; metallicus 373; setosus 372.
Tarpela bicolor **06.** 224.
Tarsalgus Schneideri **06.** 370.
Tarsostenodes guttulus, simulator **06.** 281.
Telaugia T. **05.** 76; Keysseri 74; subtilis 75.
Teloclerus **06.** 246.
Temnorhinus **04.** 189, T. 215; limbifer, Martini 218; perforatus 216; seductus 218.
Tenebrioniden **06.** 209; aus Ceylon **03.** 233.
Tenerus **05.** 312; auratus 313; bifasciatus **06.** 308; binotatus **02.** 111; brevipennis 160; chalybaeus 112; Conradti **06.** 308; curticollis 305; Gorhami 306; grandis **05.** 313; hirsutus **06.** 306; Kolbei 308; laterimaculatus **00.** 192; maculiceps **06.** 308; marginalis **05.** 312; marginipennis **02.** 111; melanurus **00.** 192; miniatus **05.** 313; nigrocinctus 314; occidentalis **06.** 307; orientalis **02.** 192, **05.** 314; sanguineus, siamensis **02.** 112; signaticollis 111; simillimus 112; terminatus, variabilis **06.** 308; virgaticollis 307; vitticollis 308.
Tentyria aegyptiaca **06.** 230; glabra 229; Haagi, orbiculata 230.
Teras **05.** 15; mirabile 16.
Teretrius accaciae, Kraatzi **00.** 83.
Tetracha bilunata **04.** 96; coerulea 97; Erichsoni, longipennis, lucifera, sobrina 96; Steinheili **00.** 211.
Tetragonothorax **04.** 186, T. 197; curvipes 197; Gyllenhali, Herbsti 198; parvulus 197.
Tetrallus **05.** 252; bicolor **06.** 343; densepunctatus **05.** 254; Fenyesi 253.
Tetralobus auratilis **03.** 364; Duchoni **05.** 260; gabunensis **03.** 363; parallelus **01.** 315; recticollis **03.** 363.
Tetramelus scipio **00.** 81.
Tetropium T. **05.** 136; Gabrieli 136.
Thamiocolus Schultzeanus **01.** 81.
Thanasimus anthicoides **06.** 264; aterrimus **02.** 182; auratus 183; bifasciatus **00.** 191, **02.** 183; bimaculatus **06.** 265; ceylonicus **00.** 191; colombicus **06.** 263; femoralis **02.** 184; formicarius, laetipes **06.** 264; mutilloides **02.** 181; nigripes **06.** 264; opacus **02.** 183; ornatus **05.** 308; parallelus **00.** 397; thoracicus **02.** 182; trifasciatus **06.** 264; versicolor 245; Weisei **02.** 182.
Thaumastiellus **02.** 335; bioculatus 336.
Thaumastochirus **00.** 296.
Thaumastopus **00.** 296.
Therates angustatus **02.** 72; clavicornis 73; Fruhstorferi 72; Gestroi **00.** 196; Kraatzi 195; Maindroni 197; rugifer **02.** 74; rugulosus **00.** 194; tonkinensis **02.** 73; Waagenorum **00.** 198.
Therpis **00.** 455; smaragdina 456.
Thinobius nitidulus **05.** 11.
Thoracispa Brunni **04.** 449.
Thoracochirus **03.** 155, T. 156; Foersteri 156.
Thriocera bifasciata **02.** 403; Bohemani 402, **06.** 319; mystica, pectoralis, scapularis 319; tricolor **02.** 403.
Throsciden aus Deutsch-Ostafrika **03.** 399.
Thylacosternus nigrolimbatus **02.** 356.
Tiberius rotundifrons **05.** 163.
Tillicera cleroides, javana **06.** 262.
Tillodenops **05.** 305; bimaculatus **06.** 244; brunneus **05.** 306.
Tillus bimaculatus, elongatus **06.** 248; Holtzi **02.** 228; hyalinus **06.** 248; Lewisi, notatus, Semperanus 249.
Tilotarsus angularis **03.** 359; parcus 358.
Timarcha marginicollis, splendida **01.** 350.
Tomocephalus bilineatus **06.** 150.
Tomoxelia **01.** 164; opacula **06.** 192; tropica 01. 165.
Trachydemus **04.** 188, 284.
Trapezorrhina **04.** 33; sordida 34.
Triacanthus **03.** 136.
Triarthron punctipennis **01.** 69.

Trichius podicalis **00.** 14; tricticulus 15.
Trichispa **05.** 317.
Trichocleonus **04.** 182, 196, 230.
Trichodes Abeillei **02.** 230; apiarius 229, **06.** 283; arcuatus 284; bimaculatus **04.** 422; Dahli **06.** 284; deliquus **04.** 422, **06.** 285; Douglasianus 286; ephippiger 285; Hartwegianus 286; Holtzi **02.** 230; humeralis **04.** 422; illustris **06.** 286; immarginatus **04.** 422; interruptus 422, **06.** 284; jucundus **04.** 421; Kraatzi 420, **06.** 285; nobiliformis **04.** 421; ornatus **06.** 286; sanguineosignatus **04.** 421; sexpustulatus **02.** 230; sipylus, subfasciatus **06.** 285; subtrifasciatus 284; taygetanus **02.** 229; tenellus **06.** 286; trinominatus, turkestanicus **04.** 422; unifasciatus **06.** 284; violaceus **04.** 422, **06.** 285.
Trichopopillia dorsalis, picipennis **01.** 257.
Tricondyla R. **06.** 17, 23; Agnes **05.** 64; brevicollis **05.** 152; Gounelli **00.** 361; Halyi 193; longesulcata 194.
Trigonoscelis auliensis **01.** 78; Iduna 179.
Trilaccodea **02.** 98; Langei 98.
Triplonychus boliviensis, Bruchi **06.** 144.
Tritoma connexa, quadriornata, quadripustulata **01.** 71.
Trogodendron mirabile, monstrosum **02.** 158.
Trogophloeus ceylonicus **02.** 44; planicollis 45; tener **01.** 249.
Tropha **00.** 121; variabilis 122.
Tropiochirus **03.** 118, 120.
Trox bullatus, patagonicus **01.** 154.
Trycherus senegalensis **03.** 202.
Trymodera aterrima **00.** 16, 80; Duvivieri 80.
Tychius herculeanus **01.** 185.
Tychus balcanicus, bescidicus **01.** 187.
Tylotosoma **02.** 399; bifasciatum 400.
Uhelia **06.** 44; pardalis 45.
Uroplata crenata, decipiens **04.** 448; duodecimmaculata, Grayi 457; jucunda, nigripes, nobilis 448; parvula, plagipennis 457; variegata, venusta 448.

Valgus Keysseri **04.** 40.
Vedalia **04.** 364; cardinalis **05.** 220; Sieboldi **04.** 364.
Vellejus **03.** 418.
Verania Bennigseni **03.** 231; Cardoni **05.** 137.
Verres Sternbergianus **05.** 315.
Volinus figuratus **06.** 410; Grafi **01.** 74; Grafianus 75; Heinrichi 74.

Xanthochelus **04.** 187, 190, T. 259; assamensis **04.** 261; beatus, coelestis 260; figuratus, insolens, insubidus 261; nepotalis, permutatus, tropicus 260.
Xantholinus corallinus, Fuenteanus **01.** 68; linearis, longiventris 205; semirufus 68.
Xanthomus humeridens **01.** 223; semiopacus 222.
Xanthopygus alienus **05.** 182; elegans, punctatus 183.
Xenarescus **05.** 320.
Xenarthra calcarata **03.** 332.
Xenomacrus **04.** 186, T. 201.
Xenoproctis congoana, Ohausi **00.** 263, **03.** 227.
Xenopygus **06.** 196.
Xylotropes inarmatus **06.** 172.

Zantes **00.** 281.
Zenithicola funestus, socius **06.** 282.
Zonabris aperta **03.** 106; bioculata 104; cordiformis 106; Ertli 102; inaequalis 103; maculicornis 101; nativa 107; nigripalpis 103; taborensis 106; transversalis 107.
Zophobas confusus, quadripustulatus, spectabilis **06.** 222.
Zophosis muricata **06.** 210.
Zygaenodes Horni, molitor **02.** 76; Wollastoni 77.

Hemiptera.

Acanthaspidini **00.** 175.
Antilochus maximus **00.** 172.
Archilestidium **00.** 175; ornatulum 176.
Asolenidium **00.** 185.
Aspideurus ornatus **00.** 161.
Astacops laticeps **00.** 170.
Auletris **00.** 185.
Auletrissa **00.** 185.
Canthesancus pirata **00.** 175.
Chiastosternum **00.** 185; mutabile 185.
Coreidae **00.** 167.
Cosmoscarta borealis **03.** 100; borneensis 83; bracteata 99; Briseis 94, 96; Cassandra 95, 97; chersonesia 98; Chryseis 94, 96; cyaneiventris 81; Deianira 99; dimidiata 89; Dirce 93; discrepans 91; Erato 93; Eugenie 90; Eurydice 87; funeralis 86; guttata 94; Hecate 88; Hecuba 81; Helena 94, 95; Hippodamia 87; Leucothoe, liturata 91; Masoni 86; Medea 85; Mnemosyne 94; Niobe 83; ophir 95; Philomele 84; piceicollis 96; Polyxena 95, 98; Progne 84; sanguiniflua 85; scabra 95; semirosea Silpha 100; subapicalis 90; submaculata 82; sumbana 91; Terpsichore 92.
Cresphontes rufescens **00.** 163.
Crociaeus **00.** 185.
Crocias **00.** 185.
Dindymus decolor **00.** 173.
Ectrichodiini **00.** 177.
Gminatus nigroscutellatus **00.** 179.
Harpactorini **00.** 184.
Helonotus pseustes **00.** 182; sexspinosus 183.
Henricohania **00.** 184; Wahnschaffei 184.
Isyndus brevispinus **00.** 180; obliquispinus 181.
Lygaeidae **00.** 170.
Mendola **00.** 177; puellula 178.
Microcaenocoris **00.** 171; nanus 171.
Panthous Minos **00.** 182.
Pendulinus homoeoceroides **00.** 169.
Pentatomidae **00.** 161.
Prioncompastes **00.** 165; salebrosus 166.
Prionolomia gigas **00.** 169.
Pternistria calcarata, explicata **00.** 168; macromera, typica 167.
Pyrrhocoridae **00.** 172.
Reduviidae **00.** 174.
Sastrapada brevicornis **00.** 174.
Scopiastes laticeps **00.** 170.
Sphaerocoris unicolor **00.** 185.
Sycanus pallens **00.** 178.
Trichoscarta bracteata, chersonesia, Deianira **03.** 99.
Zangis Ludekingi, nigromarginata **00.** 161.

Hymenoptera.

Ameisen aus Ceylon **01.** 113; Helgoland **02.** 63.
Atopomyrmex ceylonicus **01.** 114; nodifer 115.
Camponotus adenensis, barbatus, maculatus, thraso **01.** 121.
Lasius flavus **02.** 63; niger 64.
Monomorium decamerum **01.** 117, **02.** 80.
Pheidole Horni, Nietneri **01.** 118.
Pheidologeton diversus, taprobanae **01.** 119.
Plesiophthalmus **05.** 23.
Polyrhachis Horni **01.** 122.
Sima insularis, nigra, rufonigra **01.** 113.
Stereomyrmex **01.** 115; Horni 116.

Orthoptera.

Capritermes longicornis **02.** 80; nemorosus 79.
Entermes biformis, Horni, inanis, monoceros, singaporensis **02.** 80.
Microcerotermes cylindriceps **02.** 79.
Microtermes **02.** 79; globicola 79, 80.
Termes ceylonicus, Horni, obscuriceps, Redemanni, taprobanes **02.** 79.
Termiten aus Ceylon **02.** 79.

Verzeichnis der Abbildungen.

A. Tafeln.

1901.

Taf. I.

Catharsius mirabilis 147.

1903.

Taf. I.

1. Copa occidentalis, Stirngrube 36.
2. — orientalis, Fühlerglieder 36.
3. — delata, Fühlerglieder 36.
4. — Kunowi, Stirngrube 35.
5. — denticornis, Fühlerglieder 36.
6. — antennata, — 36.
7. — Kunowi, Stirngrube 35.

8—39. Hinterrand d. letzten Bauchringes vom ♀ der Diacantha-Arten 39—56.

1904.

Taf. I. pag. 102.

1—11. Die äusseren weibl. Geschlechtsorgane von Chiroscelis digitata, bifenestrella, Chirocharis australis, Hemipristis ukamia, Mülleri, Pristophilus passaloides, Prioproctus Oertzeni, Prioscelis serrata, Prioscelides rugosus, Calostega purpuripennis, Metallonotus aerugineus 101 ff.

12. Pristophilus passaloides, Labium 134.
13. Prioscelis Westwoodi, — 139.
14. Metallonotus asperatus, — 333.
15. — physopterus — 322.
16. Prioproctus Oertzeni, Maxille 130.
17. Prioscelis Westwoodi, Mandibel 139.
18. Metallonotus physopterus, — 322.
19. Chiroscelis digitata, Vordertibie 113.
20. Pristophilus passaloides, — 134.
21. Prioscelis tridens, — 151.
22. — Fabricii, — 144.
23. Odontopezus cupreus, — 307.
24. Prioscelis Fabricii, Hintertibie 144.
25. — serrata, — 142.
26. Sipirocus Ritsemae, Hintertibie 166.
27. Pycnocerus hercules, — 350.
28. Prioscelis Fabricii, Mitteltibie 144.
29. — Thomsoni, — 148

1906.

Taf. I.

Flügeldecken-Zeichnung von Cicindeliden 173, 174.

1—17. Cicindela (Ophryodera) rufomarginata et var.
4. aber. Bradshawi.
7. subsp. circumcinctoides.

8—12. subsp. Distanti.
15. subsp. Bohemani.
16. — Richteri.

18—19. Cicindela (Ophryodera) foliicornis.

20—21. Cicindela (Ophryodera) foliicornis subsp. trimaculata.
22. — quadrilineata.

23—25. — — aberrationen.
26. — — subsp. Renei.

27—28. — anchoralis et aberr.

29—35. Myrmecoptera Mauchi et var.
29. subsp. purpurascens.
32. aber. Marshalli.
33. Mauchi typica.

Taf. II.

Cleriden 241.

1. Paradoxocerus fulvus 248.
2. Leptoclerus amoenus 251.
3. Callimerus amabilis 252.
4. Axina nigrifrons 253.
5. Cleronomus amoenus 263.
6. Orthrius haemorrhoidalis 268.
7. Clerus coccineus 272.
8. Stigmatium scitum 289.
9. Oxystigmatium spinipenne 290.
10. Ommadius omissus 295.
11. Evenus fasciicollis 299.
12. Tenerus curticollis 305.

B. Textfiguren.

1900.

p. 263. Forcipes von Parastasia bimaculata, femorata, marginata,

punctulata, indica, nigripennis, confluens, 4-maculata, heterocera, scutellaris, melanocephala, basalis, rufopicta, birmana, ephippium, canaliculata, timoriensis, sumbawana.

1901.

p. 15. Flügel von Pogonostoma pubescens.
p. 114. Atopomyrmex ceylonicus.
p. 115. — nodifer.
p. 117. Stereomyrmex Horni.
p. 122. Polyrhachis Horni.
p. 134. Forcipes von Phaenomeris Beskei, splendida, Parastasia nigriceps, nigroscutellata, novoguineensis, assimilis, Fruhstorferia 6-maculata, javana, Repsimus aeneus, purpureipes.
Ventralplatte des Aftersegm. v. Repsimus aeneus, purpureipes etc.
Flügeldecke von Homotropus testaceipennis.
p. 341. Platytrachelus ovis.
p. 343. Elautobius Horni.
p. 359. Dicaulocephalus Fruhstorferi.

1903.

p. 167. Bothrorrhina Nickerli.

1904.

p. 367. Penis v. Isomira semiflava u. arenaria.

Übersicht der Anzeigen und Referate von entomologischen Publikationen etc.

Bodemeyer, E. v., Quer durch Kleinasien in den Bulghar-Dag. 1900. (Kraatz.) **00**. 465.

Csiki, Ernestus, Catalogus Endomychidarum. 1901. (Kraatz.) **00**. 472

Everts, Dr. Ed., Coleoptera Neerlandica II. 1901/03. (Wasmann.) **02**. 244, **04**. 304.

Fröhlich, Dr. Carl, Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands. 1903. (Weise.) **05**. 168.

Griffini, Achille, Studi sui Lucanidi. I. 1905. (Zang.) **05**. 339.

Koltze, W., Verzeichn. der in der Umgegend von Hamburg gefangenen Käfer. 1901. (Weise.) **01**. 374.

Krancher, Dir. Dr. O., Entomologisches Jahrbuch, Kalender für alle Insekten-Sammler. 10. Jahrg. 1901. (Kraatz.) **00**. 470. — 11. Jahrg. 1902. (Schilsky.) **01**. 375. — 12. Jahrg. 1903. (Weise.) **03**. 172. — 13. Jahrg. 1904. (Weise.) **04**. 8. — 14. Jahrg. 1905. (Schenkling.) **06**. 324.

Küster, Dr. C. und Dr. G. Kraatz, Die Käfer Europas. Fortgesetzt von J. Schilsky. Heft 36. (Kraatz.) **00**. 222. — H. 37. (Kraatz.) **01**. 375. — H. 38. (Kraatz.) **03**. 172. — H. 39. (Weise.) **03**. 416. — H. 40. (Weise.) **04**. 458. — H. 41. (Weise.) **05**. 339. — H. 43. (Schenkling.) **06**. 479.

Lameere, Prof. Aug, Manuel de la Faune Belgique. Tome II. Insectes inférieurs. 1900. (Kraatz.) **00**. 472.

Leisewitz, Dr. W., Ueber chitinöse Fortbeweg.-Apparate einiger (besonders fussloser) Insektenlarven. 1906. (Schenkling.) **06**. 478.

Melichar, Dr. L., Homopteren-Fauna von Ceylon. 1903. (Wasmann.) **04**. 458.

Peckham, George u. Elizabeth, Instinct und Gewohnheiten der solitären Wespen. 1904. (Weise.) **05**. 168.

Petri, Dr. Karl, Monographie des Coleopt.-Tribus Hyperini. (Weise.) **03.** 411.
Reinecke, W., Verzeichn. der Grossschmetterlinge des nordöstl. Harzrandes. 1905. (Schenkling.) **06.** 478.
Schulz, W. A., Hymenopteren-Studien. 1905. (Weise.) **05.** 340.
Seitz, Dr. A., Die Grossschmetterlinge der Erde. (Schenkling.) **06.** 480.
Thery, A., Revision des Buprestides de Madagascar. 1905. (Horn.) **06.** 325.
Tümpel, Dr. R., Die Geradflügler Mitteleuropas. (Kraatz.) **00.** 471.
Wasmann, E., Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie. 2. Aufl. (Weise.) **05.** 169.
— —, Offener Brief an Herrn Prof. Haeckel. 1905. (Schenkling.) **06.** 323.
— —, Instinct und Intelligenz im Tierreiche. 3. Aufl. 1905. (Schenkling.) **06.** 324.

Nekrologe und Todesanzeigen.

Allard, E. **00.** 223.
Bartels **01.** 8.
Bates, F. **04.** 8.
Baudi di Selve **04.** 8.
Becker, Max **01.** 160.
Berg, Prof. Dr. **02.** 255.
Bidder, Dr. **03.** 176.
Blanchard, Emile **00.** 223.
Brauer, Dr. Friedr. Moritz **05.** 173.
Brenske, Ernst **05.** 173.
Cannon, F. G. **06.** 13.
Carus, Prof. Jul. Victor **03.** 8.
Curò, Antonio **06.** 13.
Dale, William **06.** 13.
Fairmaire, Léon **06.** 11.
Faust, Johannes K. E. **03.** 401 (mit Bild).
Fea, Leonardo **03.** 7.
Fox, Rev. Dobré **06.** 13.
Friedrich, Otto **06.** 18.
Gredler, Prof. Vinc. **05.** 173.
Greene, Rev. Jos. **06.** 13.
Hayward, Roland **06.** 12.
Hetzer, G. **05.** 6.
Hilgendorf, Prof. Dr. **05.** 173.
Hiller, Reinhold **04.** 7.
Hopffgarten, Georg Maximil. von **05.** 174.
Hutton, Wollaston **06.** 12.
Kempny, Dr. Peter **06.** 13.
Kühn, Heinr. **06.** 13.
Lachlan, Max **05.** 173.
Landois, Prof. H. **05.** 176.
Lohde, Reinhard **02.** 255.
Mik, Prof. Jos. **00.** 9.
Milne-Edwards, Prof. Alph. **00.** 224.
Müller, Clemens **03.** 173 (mit Bild).
Osten-Sacken, C. R. von der **06.** 12.
Pfützner, Julius **02.** 6.
Philippi, Prof. R. A. **05.** 173.
Phisalix, Dr. C. **06.** 13.
Plason **05.** 173.
Preudhomme de Borre **05.** 6.
Radde, Dr. Gustav **03.** 7.
Sabine, Eb. **06.** 13.
Schaupp, F. G. **05.** 173.
Schlieben, von **04.** 7.
Schmitt, Prof. Jerome **04.** 460.
Schneider, Prof. Dr. Oskar **04.** 7.
Selys Longchamps, Baron de **00.** 8.
Sikora **03.** 7.
Srnka, A. **00.** 9.
Staudinger, Dr. Otto **00.** 7.
Tosquinet, Dr. Pierre Jules **03.** 176.
Tschitscherin, S. **04.** 459.
Uhagon, Serafin de **04.** 460.
Vauloger de Beaupré **04.** 460.
Vávra, Victor **06.** 13.
Wahllaender, Dr. **00.** 9.
Weise, Paul **03.** 174.
Zang, Richard **06.** 12.

Druck von Oskar Bonde in Altenburg.

Photomount
Pamphlet
Binder
Gaylord Bros.
Makers
Syracuse, N. Y.
PAT. JAN 21, 1908